


Rapaces del Parque Nacional Sierra de Órganos y de la Reserva de la Biosfera La Michilía



Buteo jamaicensis

El aguililla más común perchada a lo largo de los caminos y planeando sobre áreas abiertas.

Alas anchas y redondeadas. En el frente muestran rayas oscuras en la parten inferior. Muestran parches blancuzcos en la espalda.

En la mayoría de los adultos, la cola es rojiza por arriba, blanquecina por debajo (el color se ve a contraluz cuando vuela por encima). La cola del juvenil es café por arriba, con barras oscuras.

En vuelo, contrasta el borde oscuro de las alas



Adulto




Juvenil

Aguililla cola roja (*Buteo jamaicensis*)

Adulto



Juvenil



Adulto

morfo oscuro




Adulto



Adulto



Adulto




Buteo jamaicensis



Adulto




Juvenil



Adulto



Adulto



Juvenil

Buteo lineatus / *Aguililla de Pecho*

Su vuelo suelen ser varios aleteos y un planeo .

En los adultos las plumas de las alas y la cola presentan bandas angostas blancas y negras, hombros y pecho rojizos.

Los juveniles son cafés, con bandas en la cola más angostas

En el vuelo muestran una media luna

clara cerca de la punta del ala.



Adulto



Adulto



Adulto

Buteo lineatus



Juvenil
del Este



Adulto del Oeste



Adulto del
Este



Juvenil



Juvenil
Oeste



Juvenil
del Este



Adulto



Juvenil
Oeste



Juvenil
del Este

Buteo lineatus

Adulto



Juvenil



Adulto



Juvenil



Adulto



Adulto



Buteo plagiatus

Aguililla Gris

El adulto es gris, con un fino barrado por debajo, con bandas blancas y negras en la cola

El juvenil es menos notorio; café por arriba, rayado por debajo, tiene las bandas de la cola más angostas, manchones oscuros a los lados del pecho blanco, con los patrones de la cara muy marcados.

En vuelo se distinguen varios aleteos rápidos y poco profundos .




Buteo plagiatus



Juvenil



Adulto



Adulto



Juvenil

Buteo swainsoni / *Aguililla Puntas Negras*

Adulto



Delgada, con cabeza y pico pequeños, alas y cola largas. El típico adulto tiene las coberturas inferiores blanco brillante que contrastan con las plumas de vuelo oscuras.

Banda delgada café en el pecho, entre la garganta y vientre blancos.

En fase de luz el revestimiento de las alas es blancuzco con barras de vuelo marrones. En fase oscura es café oscuro con blanco en la base de la cola.

Existe una coloración intermedia entre las 2 fases con plumaje rojizo en la parte inferior.

Es migratoria de verano.



Adulto



Juvenil


Buteo swainsoni



Juvenil



Fase
Clara



Adulto



Fase
Oscura



Adulto



Buteo albicaudatus / Aguililla de Cola Blanca

Voluminoso, con una cola muy corta, alas anchas que se adelgazan hacia la punta.

Planea sosteniendo las alas hacia arriba en una ligera V.

El adulto muestra un notorio patrón, especialmente en vuelo, cuando la cola blanca (con banda negra) y la rabadilla blanca pueden ser vistas a gran distancia.

Hombros rojo óxido, espalda gris clara, y cobertoras inferiores blancas.

El juvenil es muy oscuro, por lo general con parches blancuzcos en la cara y pecho; cola gris clara.



Adulto



Buteo albicaudatus




Adulto



Juvenil



Adulto



Fase
obscura



Adulto

Buteo albonotatus/ Aguililla Aura

Cuerpo negruzco, alas de dos tonos,

Planea sosteniendo las alas en una ligera V.

muestra unas pocas bandas blancas en la cola

El juvenil carece de las obvias bandas blancas en la cola .



Rapaces del Parque Nacional Sierra de Órganos y de la Reserva de la Biosfera La Michilia

Buteo albonotatus



Parabuteo unicinctus / Aguililla de Harris

Cuerpo oscuro que contrasta con los hombros

Coberturas inferiores y muslos color rojo óxido brillante.

Cola negra con la base y punta blancas

El juvenil tiene la parte de abajo café rayada, bandas angostas en la cola.



Juvenil



Adulto

Parabuteo unicinctus

Adulto



Adulto



Adulto



Juvenil



Juvenil



Rapaces del Parque Nacional Sierra de Órganos y de la Reserva de la Biosfera La Michilia

Parabuteo unicinctus



Juvenil



Adulto

Rapaces del Parque Nacional Sierra de Órganos y de la Reserva de la Biosfera La Michilia

Buteogallus anthracinus / *Aguililla* *Negra Menor*

Voluminosa, con alas muy anchas, cola corta.

Largas patas amarillas, una obvia y única banda blanca en la cola.

El juvenil es café y beige, con patrón en la cara, muchas bandas delgadas en la cola.

La cola puede verse más larga que en el adulto.



Adulto

Common Black Hawk


Rapaces del Parque Nacional Sierra de Órganos y de la Reserva de la Biosfera La Michilia

Buteogallus anthracinus



Rapaces del Parque Nacional Sierra de Órganos y de la Reserva de la Biosfera La Michilia

Buteogallus anthracinus



Juvenil



Juvenil



Caracara cheriway / *Caracara Quebrantahuesos*

Cara colorida, cresta negra, vientre negro.

En vuelo, el cuerpo oscuro y las alas contrastan con el patrón claro de cuatro áreas: pecho, base de la cola y parches cerca de la punta de cada ala

El juvenil es marrón, con el pecho pálido con manchas de color café, piernas de color blanco grisáceo, Tiene una a cola larga, y alas anchas y sus patas son largas,.

Tiene manchas blancas en el cuello, rabadilla y las alas, la cola es de color blanco con negro y una franja terminal. El pecho es de color blanco, finamente barrado con negro



Adulto



Caracara cheriway




Adulto



Adulto



Hembras



Adulto

Juvenil



Aquila chrysaetos / Águila Real

Muy grande, casi completamente café oscuro.

Sostiene las largas y anchas alas planas mientras planea

El adulto es café con plumas doradas en la nuca, ligeras bandas claras en la cola.

En los individuos jóvenes, el blanco abunda más en la cola que el pardo.

Esta águila presenta la característica de tener plumas en las patas, hasta la mitad del tarso.

El pico es muy robusto y ganchudo

Juvenil



Adulto



Aquila chrysaetos

Juvenil



Aquila chrysaetos

Adulto



Adulto



Adulto



Adulto



Juvenil



Circus cyaneus / *Gavilán Rastrero*

Mejor conocido por su forma y por su vuelo, bajo y lento, las alas forman un ángulo hacia arriba en una ligera V.

La contrastante rabadilla blanca es conspicua.

El macho adulto es gris con la punta de las alas negra.

La hembra y el juvenil son cafés; el juvenil es color anaranjado óxido por debajo, la hembra es blanca con más rayas.

Presenta un parche blanco en las cobertoras de la parte dorsal de la cola.

La parte de abajo de las alas es blanca, con excepción de las puntas de las primarias

Hembra



Macho



Circus cyaneus




Elanus leucurus / *Milano de Cola Blanca*

Gris y blanco, con negro en los hombros y debajo del dobléz del ala

Puede parecerse más a una gaviota que a otras rapaces.

Su plumaje es gris en el dorso y blanco en el vientre, con los hombros y la punta de las alas negros.

El juvenil tiene marcas cafés en el pecho y espalda, pero el patrón básico es reconocible.



Elanus leucurus



Adulto

Juvenil



Adulto



Juvenil



Juvenil

Accipiter striatus / *Gavilán de Pecho Rufo*

Los adultos tienen el dorso azul-gris, la parte inferior rojiza.

Los jóvenes tienen el dorso café y la parte inferior rayada.

La punta de la cola suele verse cuadrada (puede verse redonda cuando está extendida)

El juvenil de Gavilán de Pecho Rufo puede mostrar un rayado borroso en la parte inferior comparado con el juvenil del Cooper.


Adulto



Juvenil



Accipiter striatus



Accipiter striatus



Adulto

Juvenil




Juvenil



Juvenil



Adulto



Adulto



Adulto

Accipiter cooperii / *Gavilán de Cooper*

El adulto tiene el dorso azul-gris, rojo pálido en la parte inferior; el juvenil tiene el dorso café, la parte inferior rayada.

La punta de la cola es más redonda, suele mostrar una franja blanca más ancha en la punta.

El adulto del Cooper puede mostrar una gorra oscura más contrastante

El juvenil puede mostrar un rayado más oscuro y nítido sobre un pecho blanco.




Accipiter cooperii

Adulto



Juvenil



Juvenil

Adulto




Juvenil



Juvenil

Adulto

Accipiter cooperii



Accipiter gentilis / *Gavilán Azor*

El adulto es gris barrado en la parte inferior, con cara negra, nítida ceja blanca.

El juvenil tiene mullidas plumas cobertoras inferiores de la cola tienen grandes manchas oscuras

Las barras de la cola forman un patrón en zigzag muy obvio.



Hembra



Macho

Juvenil

Accipiter gentilis



Juvenil



Adulto



Juvenil



Adulto

Accipiter gentilis

Juvenil



Adulto



Juvenil



Adulto



Adulto



Falco sparverius

Relativamente pequeño y con cola larga, con dos franjas nítidas en la cara.

La hembra tiene la cola y el dorso café rojizo con delgadas franjas oscuras

El macho tiene la cola café-rojiza con la punta negra, espalda café-rojiza que contrasta con las alas azul-gris



Hembra



Macho

Falco sparverius

Hembra



Macho


Hembra



Macho



Hembra



Macho



Falco sparverius



Falco columbarius / *Halcón Esmerejón*

Cola relativamente corta

La hembra y el inmaduro tienen el dorso café, el macho tiene el dorso gris azulado, todos son rayados en la parte inferior.

La cola oscura está cruzada por delgadas franjas blancas.

En la forma clara de la pradera, el macho tiene el dorso casi azul celeste, mientras que las hembras son café claras

Una escasa forma oscura vive a lo largo de la costa noroeste.



Hembra

Macho



Falco columbarius



Fase




Fase



Macho



Adulto



Hembra

Falco columbarius

Hembra



Macho



Hembra



Macho



Macho



Hembra



Macho



Falco peregrinus / Halcón Peregrino

Grande y poderoso, con la silueta de alas puntiagudas de los halcones

Vuela con aleteos fuertes y poco profundos; cuando se lanza en picada para atrapar a su presa.

Con frecuencia se ve muy oscuro , con un efecto de capucha oscura.

Los adultos tienen el dorso azul-grisáceo, un barrado delgado en la parte inferior; el juvenil es café, rayado en la parte inferior.



Juvenil




Adulto

Falco peregrinus

Adulto



Juvenil



Adulto



Juvenil



Falco peregrinus

Juvenil



Juvenil



Falco mexicanus / Halcón Mexicano

Casi completamente café, con una delgada marca oscura como un bigote.

El color general del plumaje de los adultos es café, con el cere, el anillo orbital y las patas amarillos .

Las partes dorsales son cafés con barras y puntas más pálidas, la garganta y las partes ventrales son blancuzcas a crema pálido, los flancos tienen, frecuentemente, manchas y estrías dispersas de color café.

Mejor reconocido en vuelo por la fuerte marca oscura bajo la base del ala, en ocasiones se puede distinguir cuando esta perchado.



Rapaces del Parque Nacional Sierra de Órganos y de la Reserva de la Biosfera La Michilia

Falco mexicanus



