



Mono Aullador Negro

Saraguato negro, Saraguato Yucateco.

Clase: Mammalia

Orden: Primates

Familia: Cebadie

Género: *Alouatta*

Especie: *Alouatta pigra*

P EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (P) NOM_059_SEMARNAT-2010

UICN: (En) En peligro de extinción (2015).

CITES: Apéndice I. Peligro de extinción (2015).

Descripción de la especie

Esta especie de mono aullador es completamente negro, de pelo largo y áspero en la cabeza, hombros y costados. (Ceballos y Oliva, 2005). Presenta dimorfismo sexual, los machos son mayores que las hembras, miden entre 110 y 130 cm de longitud (Horwich y Johnson, 1986); la cola es fuerte, prensil y carece de pelo en el último tercio de la parte inferior, en la que es suave y tiene una gran sensibilidad, por lo que actúa como un miembro adicional al ayudarlo a moverse con mayor libertad y a balancear su postura a la hora de alimentarse y tomar objetos (Ankel-Simons, 2000).

Al igual que la otra especie del género *Alouatta* presenta un hueso hioideo largo y ancho que da forma a una cavidad que actúa como una caja de resonancia que amplifica los sonidos emitidos, de ahí que sean conocidos como “monos aulladores” (Villa y Cervantes, 2003; Espinoza, 2005; Rangel, 2006).

Alimentación

Es una especie más frugívora que folívora, por lo que al consumir una menor cantidad de energía, sus periodos de actividad son menores que los de otros saraguatos (Monroy, 2008). Durante la estación lluviosa consumen los frutos de la especie *Guazuma ulmifolia* y los primordios de *Pithecellobium lanceolatum*; en la estación de “Nortes” los monos consumen las yemas foliares de *Dalbergia brownii* y los frutos inmaduros de *Guazuma ulmifolia* y finalmente en la estación seca consumen las hojas de *Haematoxylum campechianum* y los frutos maduros de *G. ulmifolia* (Pozo-Montuy y Serio-Silva, 2006).