



Sierra de Huautla



Categoría de Manejo: Reserva de la Biosfera

📍 Ubicación: Estados - Morelos, Puebla, Guerrero

Municipios - Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla,
Tlaquiltlenango, Teotlalco, Jolalpan, Huitzuc de los
Figuroa, Buenavista de Cuellar

Región CONANP: Centro y Eje Neovolcánico

Institución que Administra: CONANP y Universidad Autónoma del Estado de
Morelos

Encargada del Despacho: Dra. Elizabeth Arellano Arenas

📍 Superficie Total: 59,030.94 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas 59,030.94 ha

Continetales:

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 3,922 hab.

Población Indígena: 27 hab.

Fecha de Decreto: 08/09/1999 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 27/11/2007 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

Designaciones Internacionales:

[MaB - Hombre y Biosfera](#)



Tipos de Vegetación:

- Bosque de Encino
- Selva Caducifolia
- Vegetación inducida

Especies representativas:

- Flora: Tepehuaje (*Lysiloma acapulcense*), Guayacán (*Conzattia multiflora*), (*Lysiloma divaricata*), (*Quercus glaucooides*), (*Quercus conspersa*), Espino, huizache (*Acacia constricta var. farnesiana*), Borreguilla (*Acacia cochliacantha*), Espino (*Mimosa polyantha*), Mezquite (*Prosopis laevigata*)
- Fauna: Lince (*Lynx rufus*), Escorpión (*Heloderma horridum*), Guacamaya verde (*Ara militaris*), Tecolote del balsas (*Megascops seductus*), Puma (*Puma concolor*), Ocelote (*Leopardus pardalis*), Tigrillo (*Leopardus wiedii*), Jaguarundi, leoncillo (*Puma yagouaroundi*), Pajaro bobo (*Momotus mexicanus*), Chachalaca (*Ortalis poliocephala*), Coatí, tejón (*Nasua narica*), Cacomixtle (*Bassariscus astutus*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Iguana negra (*Ctenosaura pectinata*)

Especies Microendémicas:

- ()

Especies Endémicas:

- Rana Cara de Niño (*Agalychnis dacnicolor*), Zacatonero Pecho Negro (*Peuceaea humeralis*), Abaniquillo Oaxaqueño (*Anolis nebuloides*), Murciélago Frutero Peludo (*Artibeus hirsutus*), Huico Moteado Gigante (*Aspidoscelis communis*), Huico Llanero (*Aspidoscelis costata*), Sapo Jaspeado, Sapo Marmoleado (*Incilius marmoreus*), Sapo Pinero (*Incilius occidentalis*), Colibrí mixteco (*Calothorax pulcher*), Matraca Serrana (*Campylorhynchus gularis*), Matraca del Balsas (*Campylorhynchus jocosus*), Chipe Rojo (*Cardellina rubra*), Esmeralda Occidental (*Chlorostilbon auriceps*), Ticuiliche Mexicano (*Aspidoscelis guttatus*), Cuiji de Muchas Líneas (*Aspidoscelis lineatissima*), Lagartija (*Aspidoscelis sackii*), Culebra Guardacaminos Rayada (*Conophis vittatus*), Rana Ladrona Sonora (*Craugastor vocalis*), Ahuitule (*Critoniopsis uniflora*), Colibrí Opaco (*Cyananthus sordidus*), Rana Ladradora de Smith (*Craugastor hobartsmithi*), Rana Fisgona Deslumbrante (*Eleutherodactylus nitidus*), Salamanquesa (*Plestiodon brevirostris*), Limiscui (*Ficus petiolaris*), Tecolote Colimense (*Glaucidium palmarum*), Murciélago Lengüetón de Xiutepec (*Glossophaga morenoi*), Rata Cambalachera de Allen (*Hodomys alleni*), Rana de Árbol Mexicana Enana (*Tlalocohyla smithii*), Casquito de Burro, Tortuga Pecho Quebrado Mexicana (*Kinosternon integrum*), Flor de Muerto (*Laelia autumnalis*), Culebra Perico Gargantilla (*Leptophis diplotropis*), Tlacuache Ratón Gris (*Marmosa canescens*), Estrella del zipolite (*Matelea pilosa*), Carpintero Enmascarado (*Melanerpes chrysogenys*), Carpintero del Balsas (*Melanerpes hypopolius*), Mulato Azul (*Melanotis caerulescens*), Rascador Nuca Canela (*Melozona kieneri*), Amor Seco (*Mentzelia hispida*), Estrellita, Azucena Silvestre (*Milla biflora*), Garambullo (*Myrtillocactus geometrizans*), Pañuelo (*Norops nebulosus*), Colorin Pecho Naranja, Colorín Pecho Naranja, Colorín Vetridorado (*Passerina leclancherii*), Escarabajo (*Peraltea doradoi*), Insecto (*Peraltea huautlensis*), Ratón de Mesa, Ratón Montero Negruzco (*Peromyscus melanophrys*), Codorniz Barrada (*Philortyx fasciatus*), Lagarto Cornudo (*Phrynosoma asio*), Salamanquesa Pata de Res (*Phyllodactylus lanei*), Ratón Silvestre de Patas Negras, Ratón de manos negras de Zempoaltepec (*Peromyscus melanocarpus*),



Camaleón (*Phrynosoma taurus*), Culebra de Cabeza Roja, Sopera (*Pseudoleptodeira latifasciata*), Rana Manchada (*Rana spectabilis*), Rana de Zweifel (*Rana zweifeli*), Culebra Café de Occidente (*Rhadinaea hesperia*), Murciélago Amarillo de Orejas Largas (*Rhogeessa gracilis*), Murciélago Amarillo Mayor (*Rhogeessa allenii*), Cuijera (*Salvadora mexicana*), Lagartija Escamosa de Dugués (*Sceloporus dugesii*), Lagartija Escamosa de Dugués (*Sceloporus dugesii*), Lagartija de Las Rovas (*Sceloporus gadoviae*), Chintete Común, Lagartija Escamosa, Lagartija Escamuda, Roño Espinoso, Lagartija Espinosa del Pacífico (*Sceloporus horridus*), Roño de Árbol (*Sceloporus melanorhinus*), Chintete (*Sceloporus ochoterenae*), Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne semicollaris*), Conejo (*Sylvilagus cunicularius*), Culebra-Ciempies del Litoral del Pacífico (*Tantilla calamarina*), Salta paredfeliz (*Thryothorus felix*), Rana de Árbol Mexicana Enana (*Tlalocohyla smithii*), Falsa Nauyaca Mexicana (*Trimorphodon tau*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliatus*), Vireo amarillo (*Vireo hypochryseus*), Mosquero del Balsas (*Xenotriccus mexicanus*), Bagre del Balsas (*Ictalurus balsanus*), Alacranera, Culebra llamacoa (*Pseudoficimia frontalis*), Miotis canelo (*Myotis fortidens*), (*Otus seductus*), (*Rana magnaocularis*), Lagartija escamosa de suelo (*Sceloporus utiformis*), (*Sedum frutescens* Rose), Culebra de tierra de michoacán (*Sonora michoacanensis*), (*Stevia trifida*), Lagartija de Árbol del Pacífico (*Urosaurus bicarinatus*), Ahuitule (*Vernonia salicifolia*)