



## El Vizcaíno



Categoría de Manejo: Reserva de la Biosfera

Ubicación: Estado - Baja California Sur  
Municipio - Mulege

Región CONANP: Península de Baja California y Pacífico Norte

Institución que Administra: CONANP

Superficie Total: 2,546,790.25 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales:  
2,259,002.95 ha

Superficie Marina: 287,787.30 ha

Población Total Estimada: 51,211 hab.

Población Indígena: 5,340 hab.

Fecha de Decreto: 30/11/1988

Programa de Manejo: Resumen DOF 01/09/2000

Registro en SINAP: Certificado

Aviso DOF

### Designaciones Internacionales:

[Sitio RAMSAR - 1341 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1339 Convención de Humedales](#)

[World Heritage - Patrimonio Mundial](#)

[MaB - Hombre y Biosfera](#)



### Tipos de Vegetación:

- Bosque de Encino
- Matorral Xerófilo
- Mezquital
- Sin Vegetación Aparente
- Vegetación de Dunas Costeras
- Vegetación Hidrófila
- Manglar

### Especies representativas:

- Flora: Mariola (*Ambrosia camphorata*), Alfilerillo (*Erodium cicutarium*), Cascabelito (*Astragalus prorifer*), Cirio (*Fouquieria columnaris*), Mangle rojo (*Rhizophora mangle*), Mangle blanco (*Laguncularia racemosa*), Pasto marino (*Zostera marina*), Pasto marino (*Phyllospadix scouleri*), Broza fina (*Ruppia maritima*), Palma blanca (*Brahea armata*), Palmera de abanico californiana (*Washingtonia filifera*), Palmera de abanico mexicana (*Washingtonia robusta*), Yuca (*Yucca valida*)
- Fauna: ()

### Especies Microendémicas:

- Maguey (*Agave vizcainoensis*), Víbora cascabel bajacaliforniana (*Crotalus enyo*), Pasto (*Distichlis palmeri*), Biznaga (*Ferocactus chrysacanthus subsp. grandiflorus*), Sardinilla de la península (*Fundulus lima*), Mascarita norteña (*Geothlypis beldingi goldmani*), Culebra nocturna de Baja California (*Hypsiglena slevini*), Platija diamante (*Hypsopsetta guttulata*), Lagartija escamosa de San Lucas (*Sceloporus zosteromus*)

### Especies Endémicas:

- Agave sebastiana (*Agave sebastiana*), Ambrosia (*Ambrosia bryantii*), Hierba Amarga (*Ambrosia divaricata*), Copal-cuajote (*Bursera epinnata*), Biznaga de Poselger (*Cochemiea poselgeri*), Alicoche Casa de Rata (*Echinocereus brandegeei*), Alicoche de El Piojo (*Echinocereus ferreirianus*), Cucurbitacea (*Echinopepon minimus var. peninsularis*), Encelia (*Encelia asperifolia*), Mascarita Bajacaliforniana (*Geothlypis beldingi*), Zafiro Bajacaliforniano (*Hylocharis xantusii*), Sapo Pinero (*Incilius occidentalis*), Biznaga Insular (*Mammillaria insularis*), Tecolote Enano (*Micrathene whitneyi*), Lagartija de Piedra Baja California (*Petrosaurus thalassinus*), Salamanquesa de Cabo San Lucas (*Phyllodactylus unctus*), Lentisco (*Rhus lentii*), Salvia (*Salvia peninsularis*), Cuicacoche bajacaliforniano (*Toxostoma cinereum*), Saltapared cola larga (*Tryomanes bewickii*), Lagartija Arbolera Cola Negra (*Urosaurus nigricaudus*), Tortuga Pecho Quebrado Pata Rugosa (*Kinosternon hirtipes*), Biznaga (*Ferocactus rectispinus*), Biznaga de barril (*Ferocactus fordii var. Fordii*), Guishi (*Hilaria cenchroides*), Rata Canguro (*Dipodomys peninsularis*), Ardilla de Piedra (*Spermophilus atricapillus*), Rnica (*Trixis angustifolia*)

### Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
---------	----------------------------	-------------------	--------------------	----------------



2000-2005	0.0092	192	Pérdida	2012
1976-2000	0.036	804	Pérdida	2003