



Laguna Madre y Delta del Río Bravo



Categoría de Manejo: Área de Protección de Flora y Fauna

📍 Ubicación: Estado - Tamaulipas

Municipios - Matamoros, San Fernando, Soto la Marina

Región CONANP: Planicie Costera y Golfo de México

Institución que Administra: CONANP

Subdirector Encargado de ANP: M. en C. David Lerma Quiroga

📍 Superficie Total: 572,808.60 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales: 572,808.60 ha

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 17,199 hab.

Población Indígena: 746 hab.

Fecha de Decreto: 14/04/2005 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 09/07/2015 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

Designaciones Internacionales:

[Sitio RAMSAR - 1362 Convención de Humedales](#)

[MaB - Hombre y Biosfera](#)



Tipos de Vegetación:

- Matorral Xerófilo
- Mezquital
- Pastizal
- Selva Baja Caducifolia
- Selva Baja Espinosa
- Sin Vegetación Aparente
- Vegetación de Dunas Costeras
- Vegetación Hidrófila
- Vegetación inducida
- Manglar

Especies representativas:

•Flora: Alga (*Chara sp.*), (*Naja guadalupensis*), (*Eleocharis macrostachya*), (*Typha spp.*), Churrystate de playa (*Ipomoea pes-caprae*), Campanita de la playa (*Ipomoea imperati*), (*Cakile genicula*), (*Uniola paniculada*), (*Randia induta*), Pasto marino (*Halodule wrightii*), Hierba de manatí (*Syringodium filiforme*), Hierba de tortuga (*Thalassia testudinum*), (*Suaeda spp.*), (*Salicornia sp.*), (*Monanthochloe littoralis*), (*Ipomoea littoralis*), (*Mimosa strigillosa*), Nipa (*Distichlis spicata*), (*Borrhichia frutescens*), Mangle rojo (*Rhizophora mangle*), Mangle blanco (*Laguncularia racemosa*), Mangle negro (*Avicennia germinans*), Mangle botoncillo (*Conocarpus erectus*), (*Sideroxylon palmeri*), (*Ebenopsis ebano*), (*Xylosma velutina*), (*Cinnamomun tampicense*), (*Esenbeckia runyonii*), Ramón (*Brosimum alicastrum*), Chaca o palo mulato, palo chaca (*Bursera simaruba*), (*Podopterus mexicanus*), Espino (*Acacia berlandieri*), Espino, huizache (*Acacia constricta var. farnesiana*), Caraguata (*Bromelia pinguin*), (*Celtis pallida*), (*Callicarpa acuminata*), (*Lycium carolinianum*), (*Castela tortuosa*), (*Citharexylum berlandieri*), (*Sideroxylon celastrinum*), (*Karwinskia humboldtiana*), (*Podopterus mexicanus*), Palma china, yuca o palma (*Yucca filifera*)

•Fauna: Jaguar (*Panthera onca*), Ocelote (*Leopardus pardalis*), Tigrillo (*Leopardus wiedii*), Jaguarundi, leoncillo (*Puma yagouaroundi*), Puma (*Puma concolor*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus subsp. texanus*), Lince, gato montés (*Lynx rufus texensis*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus veraecrucis*), Ardilla (*Spermophilus spilosoma*), Rata canguro (*Dipodomys compactus*), Murcielago pescador (*Noctilio leporinus*), Loro cabeza amarilla de Islas Mariás (*Amazona oratrix subsp. tresmariae*), Pelicano café (*Pelecanus occidentalis*), Pelicano blanco (*Pelecanus erythrorynchos*), Espátula rosada (*Ajaia ajaja*), Garza roja (*Egretta rufescens*), Aguililla negra menor (*Buteogallus anthracinus*), Gavilán gris (*Buteo nitidus*), Playerito (*Charadrius melodus*), Pato de cabeza roja (*Aythya americana*), Pato golondrino (*Anas acuta*), Chorlito piquigrueso (*Charadrius wilsonia*), Chorlito alejandrino (*Charadrius alexandrinus*), Zarapito trinador (*Numenius phaeopus*), Playerito correlón (*Calidris alba*), Tortuga del desierto (*Gopherus berlandieri*), Tortuga de concha blanda (*Apalone spinifera*), Tortuga gravada (*Trachemys scripta*)

Especies Microendémicas:

- ()

Especies Endémicas:



- ()

Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
2000-2008	0.62	1,579	Pérdida	2010