

## Tehuacán-Cuicatlán



Categoría de Manejo: Reserva de la Biosfera

📍 Ubicación: Estados - Puebla, Oaxaca

Municipios - Abarca 18 municipios de Puebla, y 32 de Oaxaca

Región CONANP: Centro y Eje Neovolcánico

Institución que Administra: CONANP

📍 Superficie Total: 490,186.87 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales: 490,186.87 ha

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 36,471 hab.

Población Indígena: 16,870 hab.

Fecha de Decreto: 18/09/1998 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 08/06/2012 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

## Designaciones Internacionales:

[World Heritage - Patrimonio Mundial](#)

[MaB - Hombre y Biosfera](#)

## Tipos de Vegetación de acuerdo al INEGI (Serie III):

- Bosque Tropical Caducifolio
- Matorral Xerófilo
- Pastizal
- Bosque de Coníferas
- Bosque Mesófilo de Montaña
- Bosque Tropical Subcaducifolio
- Vegetación Acuática
- Vegetación subacuática
- Bosque de Encino
- Bosque Espinoso
- Bosque de Galería
- Palmar

## Especies representativas:

• Flora: Pino (*Pinus spp.*), (*Juniperus spp.*), Cícada (*Dioon caputoi*), Cícada (*Dioon califanoi*), Cícada (*Dioon rzedowskii*), Zacatón (*Muhlenbergia spp.*), Bromelia (*Hechtia spp.*), (*Agave spp.*), (*Yucca spp.*), (*Beaucarnea spp.*), Nolina, pata de elefante (*Nolina spp.*), Orquídea (*Encyclia spp.*), Nopal (*Opuntia spp.*), Cactus columnar, tetecho (*Neobuxbaumia spp.*), Acacia (*Acacia spp.*), Mimosa (*Mimosa spp.*), (*Viguiera spp.*), (*Verbesina spp.*), Helecho (*Notholaena spp.*), Helecho (*Adiantum spp.*), Helecho (*Selaginella spp.*), Helecho (*Pleopodium tricholepis*), Musgo (*Didymodon incrassatolimbatu*), Musgo (*Erpodium pringlei*), Musgo (*Funaria orizabensis*), Musgo (*Gyroweisia obtusifolia*)

• Fauna: Puma (*Puma concolor*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Zorrillo (*Mephitis mcrourea macrourea*), Zorra (*Urocyon cinereoargenteus orinomus*), Coyote (*Canis latrans*), Mapache (*Procyon lotor*), Coatí (*Nasua narica narica*), Nutria de río (*Lontra longicaudis*), Pato canela (*Anas cyanoptera*), Codorniz cotuí (*Colinus virginianus*), Guajolote, pavo salvaje (*Meleagris gallopavo*), Chichicuilete (*Charadrius vociferus*), Paloma ala blanca (*Zenaida asiatica*), Tórtola coquita (*Columbina passerina*), Lechuza (*Tyto alba*), Chotacabras (*Caprimulgus ridgwayi*), Cuervo común (*Corvus corax*), Iguana verde (*Iguana iguana*), Lagartija (*Ameiva undulata*), Lagartija (*Lepidophyma cuicateca*), Lagartija (*Xenosaurus sp.*), Carpita de Tepelmeme (*Notropis moralesi*)

## Especies Microendémicas:

• Víbora de cascabel enana (*Crotalus intermedius*), Víbora cascabel pigmea mexicana (*Crotalus ravus*), Rata canguro de Phillip (*Dipodomys phillipsii*), Carpita tepelneme (*Hybopsis moralesi*)

## Especies Endémicas:

• Lagarto Alicante Oaxaqueño (Escorpión) (*Abronia oaxacae*), Miembro de la Raíz de Serpiente

(Asterácea) (*Ageratina oligocephala*), Zacatonero Pecho Negro (*Peuceaea humeralis*), Zacatonero Embridado (*Peuceaea mystacalis*), Zumbador Mexicano (*Atthis heloisa*), Tepozán Cimarrón (*Buddleja parviflora*), Sapó Pinero (*Incilius occidentalis*), Colibrí mixteco (*Calothorax pulcher*), Matraca del Balsas (*Campylorhynchus jocosus*), Chipe Rojo (*Cardellina rubra*), Lagartija (*Aspidoscelis sackii*), Biznaga Partida Mocha (*Coryphantha retusa var. melleospina*), Rana Ladradora Mexicana (*Craugastor mexicanus*), Rana Ladrona Sonora (*Craugastor vocalis*), Ahuitule (*Critoniopsis uniflora*), Víbora de Cascabel Enana (*Crotalus intermedius*), Vara Blanca (*Croton wilburi*), Iguana Espinosa Mexicana (*Ctenosaura pectinata*), Colibrí Opaco (*Cynanthus sordidus*), Coyamol (*Echeandia flavescens*), Lili (*Echeandia mexicana*), Lili (*Echeandia reflexa*), Biznaga Tonel Grande, Asiento de suegra (*Echinocactus platyacanthus*), Rana Fisgona Deslumbrante (*Eleutherodactylus nitidus*), Salamanquesa (*Plestiodon brevirostris*), Guishi (*Hilaria cenchroides*), Rana de Árbol de Pliegue Mexicana (*Plectrohyla bistincta*), Rana de Árbol de Los Altos del Sur (*Hyla euphorbiacea*), Cuatlotlanenzi (*Iostephane heterophylla*), Quiebra Planto (*Ipomoea stans*), Casquito de Burro, Tortuga Pecho Quebrado Mexicana (*Kinosternon integrum*), Culebra Perico Gargantilla (*Leptophis diplotropis*), Serpiente Lombriz Gigante (*Rena maxima*), Liebre Torda (*Lepus callotis*), Chicoteadora (*Coluber mentovarius*), Musaraña Desértica Sureña (*Megasorex gigas*), Jazmincillo del Monte (*Menodora helianthemoides*), Carpintero del Balsas (*Melanerpes hypopolius*), Amor Seco (*Mentzelia hispida*), Tecolote Enano (*Micrathene whitneyi*), Estrellita, Azucena Silvestre (*Milla biflora*), Momoto corona canela (*Momotus mexicanus*), Liendrilla de Pinar (*Muhlenbergia dubia*), Cola de Ratón (*Muhlenbergia emersleyi*), Zacate de Escobillas (*Muhlenbergia robusta*), Garambullo (*Myrtillocactus geometrizans*), Chachalaca Pálida (*Ortalis poliocephala*), Ratón Piñonero (*Peromyscus gratus*), Ratón Silvestre de Patas Negras, Ratón de manos negras de Zempoaltepec (*Peromyscus melanocarpus*), Ratón de Mesa, Ratón Montero Negruzco (*Peromyscus melanophrys*), Llorá Sangre (*Phrynosoma braconnieri*), Salamanquesa Pata de Res (*Phyllodactylus lanei*), Rascador Oaxaqueño (*Melozona albicollis*), Tlaconete Pinto (*Pseudoeurycea belli*), Tlaconete de Cochran (*Pseudoeurycea cochranae*), Palo Blanco (*Quercus laeta Liebm.*), Encino Enano (*Quercus macrophylla*), Rana Manchada (*Rana spectabilis*), Rana de Zweifel (*Rana zweifeli*), Murciélago Amarillo de Orejas Largas (*Rhogeessa gracilis*), Hediondilla (*Roldana lineolata*), Lagartija de Las Rovas (*Sceloporus gadoviae*), Chintete Común, Lagartija Escamosa, Lagartija Escamuda, Roño Espinoso, Lagartija Espinosa del Pacífico (*Sceloporus horridus*), Lagaria-Escamosa Castaño (*Sceloporus siniferus*), Espinosa, Lagartija Escamuda, Lagartija espinosa mexicana (*Sceloporus spinosus*), Rata Híspida Jalisciense (*Sigmodon mascotensis*), Culebra Parda Mexicana (*Storeria storerioides*), Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne semicollaris*), Conejo (*Sylvilagus cunicularius*), Rana Fisgona Deslumbrante (*Eleutherodactylus nitidus*), Culebra Ciempiés de Rayas Amarillas (*Tantilla flavilineata*), Salta paredfeliz (*Thryothorus felix*), Cuicacoche moteado (*Toxostoma ocellatum*), Falsa Nauyaca Mexicana (*Trimorphodon tau*), Teocintle (*Tripsacum zopilotense*), Saltapared cola larga (*Tryomanes bewickii*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliatu*), Vireo Pizarra (*Vireo brevipennis*), Vireo Enano (*Vireo nelsoni*), Mosquero del Balsas (*Xenotriccus mexicanus*), Juil Ciego (*Rhamdia reddelli*), Tortuga de Los Charcos (*Kinosternon arizonense*), Encinela de Selva (*Scincella gemmingeri*), Zacatonero Oaxaqueño (*Aimophila notosticta*), Asterácea (*Brickellia magnifica*), Leguminosa (*Eysenhardtia platycarpa*), Asterácea (*Grindelia subdecurrens*), Coralillo del balsas (*Micrurus laticollaris*), (*Nolina humilis*), (*Psacalium amplifolium*), (*Salvia keerlii*), (*Stipa eminens*), Culebra encapuchada de Bocourt (*Tantilla bocourti*), Culebra de agua de panza negra (*Thamnophis melanogaster*), Lagartija de Árbol del Pacífico (*Urosaurus bicarinatus*), Ahuitule (*Vernonia salicifolia*), (*Viguiera linearis*)

### Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
---------	----------------------------	-------------------	--------------------	----------------

1986-2000	0.29	1,253	Pérdida	2003
2000-2008	0.12	187	Pérdida	2010