



CADNR 001 Pabellón



Categoría de Manejo: Área de Protección de Recursos Naturales

📍 Ubicación: Estados - Aguascalientes, Zacatecas

Municipios - Calvillo, Jesus Maria, Pabellon de Arteaga, Rincon de Romos, San Jose de Gracia, Cuauhtemoc, Genaro Codina, Guadalupe, Ojocaliente, Villanueva

Región CONANP: Occidente y Pacífico Centro

Institución que Administra: CONANP

Encargado del Área: Mtro. Ricardo Alberto Alonso Soto

📍 Superficie Total: 97,699.68 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas 97,699.68 ha

Continetales:

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 1,025 hab.

Población Indígena: 2 hab.

Fecha de Decreto: 03/08/1949 📄

Fecha de Recategorización: 07/11/2002 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF no publicado / No elaborado 📄

Tipos de Vegetación:

- Bosque de Coníferas
- Bosque de Encino



- Matorral Xerófilo
- Pastizal
- Selva Caducifolia
- Vegetación inducida

Especies Microendémicas:

- Víbora cascabel ocelada (*Crotalus polystictus*), Víbora cascabel transvolcánica (*Crotalus triseriatus*)

Especies Endémicas:

- Pitayo (*Stenocereus queretaroensis*), Culebra Parda Mexicana (*Storeria storerioides*), Culebra de Agua (*Thamnophis scaliger*), Falsa Nauyaca Mexicana (*Trimorphodon tau*), Saltapared cola larga (*Tryomanes bewickii*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliatu*), Hediondilla. Altamisa (*Zaluzania triloba*), Tah (*Viguiera rosei*), Gorrión de Worthen (*Spizella wortheni*), Musaraña Coluda de Jalisco (*Sorex emarginatus*), Ardilla Arborícola (*Sciurus nayaritensis*), Lagartija Escamosa Barrada, Lagartija espinosa de collar (*Sceloporus torquatus*), Espinosa, Lagartija Escamuda, Lagartija espinosa mexicana (*Sceloporus spinosus*), Lagartija espinosa de pastizal (*Sceloporus scalaris*), Lagartija Espinosa Menor (*Sceloporus jarrovi minor*), Chintete Común, Lagartija Escamosa, Lagartija Escamuda, Roño Espinoso, Lagartija Espinosa del Pacífico (*Sceloporus horridus*), Lagartija Espinosa de Mezquite (*Sceloporus grammicus microlepidotus*), Culebra Chata de Baird, Culebra Parchada de Baird, Culebra Rayada (*Salvadora bairdi*), Hediondilla (*Roldana lineolata*), Mirlo Azteca (*Ridgwayia pinicola*), Culebra Café de Occidente (*Rhadinaea hesperia*), Ratón Cosechero de la Sierra Madre Occidental, Ratón Cosechero Zacatecano, Ratón Silvestre de Zacatecas (*Reithrodontomys zacatecae*), Roble blanco (*Quercus resinosa Liebm.*), Encino Enano (*Quercus macrophylla*), Palo Blanco (*Quercus laeta Liebm.*), Encino Chaparro (*Quercus aristata Hook. & Arn.*), Gordolobo (*Pseudognaphalium inornatum*), Tlaconete Pinto (*Pseudoeurycea belli*), Eslizón Encinero, Lincer de Encinos, Lagartija, Lagartija de Cola Azul, Lincer de Los Pinos (*Plestiodon lynxe*), Asterácea (*Acourtia rigida*), Miembro de la Raíz de Serpiente (Asterácea) (*Ageratina oligocephala*), Sándara (*Ageratina palmeri*), Cebollín (*Allium glandulosum*), Sapo de la Meseta (*Anaxyrus compactilis*), Abaniquillo Oaxaqueño (*Anolis nebuloides*), Madroño (*Arbutus occidentalis*), Huico Moteado Gigante (*Aspidoscelis communis*), Escobilla (*Baccharis multiflora*), Lagarto Alicante del Popocatepetl (*Barisia imbricata*), Tepozán Cimarrón (*Buddleja parviflora*), Matraca Serrana (*Campylorhynchus gularis*), Pasto de zonas pantanosas (*Carex marianensis*), Zorzal Mexicano (*Catharus occidentalis*), Ratón de Abazones de Nelson (*Chaetodipus nelsoni*), Euforbiácea (*Euphorbia feddema*), Huico Llanero (*Aspidoscelis costata*), Culebra Terrestre Narigona, Culebra gris nariz de pala (*Conopsis nasus*), Murciélago Mula Mexicano (*Corynorhinus mexicanus*), Rana Ladrona Sonora (*Craugastor vocalis*), Ahuitule (*Critoniopsis uniflora*), Víbora Cascabel de Saye (*Crotalus basiliscus*), Candelilla (*Dasyilirion acrotriche*), Chilillo (*Delphinium pedatisectum*), Rata Canguro de Nelson (*Dipodomys nelsoni*), Coyamol (*Echeandia flavescens*), Lili (*Echeandia reflexa*), Biznaga Tonel Grande, Asiento de suegra (*Echinocactus platyacanthus*), Rana Fisgona Deslumbrante (*Eleutherodactylus nitidus*), Lipa-Cai-Nofal (*Euphorbia succedanea*), Limiscui (*Ficus petiolaris*), Gumplant (*Grindelia oxylepis*), Gumplant (*Grindelia subdecurrens*), Gutierrezia (*Gutierrezia sericocarpa*), Jacinto (*Hemiphylacus novogalicianus*), Guishi (*Hilaria cenchroides*), Rana de Árbol de Montaña (*Hyla eximia*), Calandria Flancos Negros (*Icterus abeillei*), Cuatlotlanenzi (*Iostephane heterophylla*), Quiebra Planto (*Ipomoea stans*), Chichiltepetzacuxóchitl (*Laelia speciosa*), Culebra Real Potosina (*Lampropeltis mexicana*), Rana leopardo de Moctezuma (*Lithobates montezumae*), Estrella del zipolite (*Matelea pilosa*), Mulato Azul (*Melanotis caerulescens*),



Jazmincillo del Monte (*Menodora helianthemoides*), Amor Seco (*Mentzelia hispida*), Estrellita , Azucena Silvestre (*Milla biflora*), Zacate-pasto (*Muhlenbergia agascalientensis*), Liendrilla de Pinar (*Muhlenbergia dubia*), Cola de Ratón (*Muhlenbergia emersleyi*), Zacatón, Soromuta (*Muhlenbergia macroura*), Zacate de Escobillas (*Muhlenbergia robusta*), Garambullo (*Myrtillocactus geometrizans*), Rata Cambalachera, Rata Cambalachera Diminuta, Rata Monterá, Rata-Cambalachera Diminuta (*Nelsonia neotomodon*), Rata Cambalachera de Goldman (*Neotoma goldmani*), Sapo Pinero (*Incilius occidentalis*), Zacatonero Serrano (*Oriturus superciliosus*), Lechuguilla (*Packera bellidifolia*), Chilpantlácol (*Penstemon imberbis*), Ratón Arbustero (*Peromyscus boylii subsp. glasselli*), Ratón de Cactus (*Peromyscus eremicus*), Ratón Piñonero (*Peromyscus gratus*), Ratón de Campo, Ratón Norteamericano (*Peromyscus maniculatus*), Ratón Espiguero (*Peromyscus spicilegus*), Muérdago (*Phoradendron lanceolatum*), Muérdago (*Phoradendron schumannii*), Camaleón, Camaleón de Montaña, Lagartija Cornuda de Montaña, Tapayaxín (*Phrynosoma orbiculare*), Ratón Silvestre de Patas Negras, Ratón de manos negras de Zempoaltepec (*Peromyscus melanocarpus*), Pino Real (*Pinus durangensis*), Pino Teocote (*Pinus teocote*), Alicante, Cincuate, Cincuate Mexicana, Culebra Sorda Mexicana (*Pituophis deppei*), Eslizón Encinero, Lincer de Encinos, Lagartija, Lagartija de Cola Azul, Lincer de Los Pinos (*Plestiodon lynxe*), (*Muhlenbergia depauperata*), (*Muhlenbergia polycaulis*), (*Polianthes montana*), (*Psacalium amplifolium*), (*Psacalium amplum*), (*Psacalium megaphyllum*), (*Psacalium platylepis*), (*Psacalium radulifolium*), (*Psacalium sinuatum*), Encino enano (*Quercus coccolobifolia*), (*Quercus microphylla* Née), (*Salvia keerlii*), (*Senecio stoechadiformis*), (*Senecio toluccanus*), Chayotito (*Sicyos deppei*), (*Sinclairia palmeri*), Pasto (*Sporobolus atrovirens*), (*Stevia trifida*), (*Stipa eminens*), (*Tagetes pringlei*), Culebra encapuchada de Bocourt (*Tantilla bocourti*), Culebra de agua de panza negra (*Thamnophis melanogaster*), (*Thymophylla tenuifolia*), Rnica (*Trixis angustifolia*), Ahuitule (*Vernonia salicifolia*), (*Panicum decolorans*), (*Viguiera linearis*)