

Playa de Rancho Nuevo



Categoría de Manejo: Santuario

📍 Ubicación: Estado - Tamaulipas

Municipios - Aldama, Soto la Marina

Región CONANP: Planicie Costera y Golfo de México

Institución que Administra: CONANP

📍 Superficie Total: 90.65 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales: 90.65 ha

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 0 hab.

Población Indígena: 0 hab.

Fecha de Decreto: 29/10/1986 📄

Fecha de Recategorización: 16/07/2002 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF no publicado / No elaborado 📄

Designaciones Internacionales:

[Sitio RAMSAR - 1326 Convención de Humedales](#)

Tipos de Vegetación de acuerdo al INEGI (Serie III):

- Agrícola

- Forestal
- Pecuaria
- Vegetación de Dunas Costeras
- Pastizal Halófilo
- Matorral Rosetófilo Costero
- Pastizal Halófilo
- Manglar
- Selva Baja Subperennifolia

Especies representativas:

- Flora: (*Crotón puntatus*), Churristate de playa (*Ipomoea pes-caprae*), (*Chamaecrista nictitans*), Haba de playa (*Canavalia maritima*), (*Eurphobia spp.*), (*Uniola paniculada*), (*Blutaparon vermiculare*), (*Asclepias oenotheroides*), (*Distichia spicata*), (*Canavalia rosea*), (*Tephrosia cinerea*), (*Cakile geniculata*), Verdolaga de playa (*Sesuvium portulacastrum*), (*Oenothera drummondii*), (*Randia induta*), (*Chiococca coriácea*), Garrapata de playa (*Caesalpinia bonduc*), (*Scaevola plumieri*), (*Polanisia dodecandra*), (*Tephrosia cinerea*), (*Macroptilium atropurpureum*), (*Canavalia rosea*), (*Desmanthus virgatus*), (*Distichia spicata*), (*Cenchrus tribuloides*), Aceitilla (*Bidens odorata*), (*Chrysobalanus icaco*), Cincillo (*Forestiera angustifolia*), Cincillo (*Forestiera angustifolia*), (*Hibiscus pernambucensis*), Guayaba (*Psidium guajava*), (*Clerodendron ligustrinum*), (*Agonandra obtusifolia*), (*Maclura tinctoria*), (*Randia induta*), Aquiche (*Guazuma ulmifolia*), Cuerno de toro (*Acacia cornígera*), Nopal (*Opuntia sp.*), (*Sophora tomentosa*), (*Indigofera suffruticosa*), (*Evolvulus alsinoides*), (*Lycium berlandieri*), (*Vigna luteola*), (*Rhynchosia minima*), (*Phyllostylon brasiliensis*), (*Sesuvium maritimum*), (*Mollugo verticillata*), (*Batis marítima*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), (*Blutaparon vermiculare*), Saladillo (*Atriplex acanthocarpa*), Chamizo (*Atriplex canescens*), (*Salicornia virginica*), (*Suaeda conferta*), (*Suaeda torreyana*), Nipa (*Distichlis spicata*), Mangle rojo (*Rhizophora mangle*), Mangle blanco (*Laguncularia racemosa*), Mangle negro (*Avicennia germinans*), Mangle botoncillo (*Conocarpus erectus*), ébano (*Ebenopsis ébano*), (*Achatocarpus nigricans*), (*Cordia boissieri*), (*Croton argenteus*), (*Croton leucophyllus*), (*Xylosma velutina*), (*Cinnamomun tampicense*), (*Caesalpinia mexicana*), Coral bean (*Erythrina herbacea*), (*Esenbeckia runyonii*)
- Fauna: Coyote (*Canis latrans*), Pecari de collar (*Pecari tajacu*), Mapache (*Procyon lotor*), Zorrillo listado del norte (*Mephitis mephitis*), Cara cara (*Caracara plancus*), Zanate (*Quiscalus mexicanus*), Águila pescadora (*Pandion haliaetus*), Aguillilla negra menor (*Buteogallus anthracinus*), Garceta nivosa (*Egretta thula*), Garza roja (*Egretta rufescens*), Pelicano café (*Pelecanus occidentalis*), Espátula rosada (*Ajaia ajaja*), Tortuga verde (*Chelonia mydas*), Tortuga caguama (*Caretta caretta*), Tortuga laúd (*Dermodochelys coriacea*), Tortuga carey (*Eretmochelys imbricata*), Iguana negra (*Ctenosaura acanthura*), Sapo de la costa del Golfo (*Incilius valliceps*), Cangrejo fantasma (*Ocypode spp.*), Cangrejo, jaiba (*Callinectes sapidus*), Cagrejo azul (*Cardisoma guanhumi*), Cangrejo ermitaño (*Diogenes pugilator*), Cangrejo rojo (*Gecarcinus lateralis*)