



## La Sepultura



Categoría de Manejo: Reserva de la Biosfera

📍 Ubicación: Estado - Chiapas

Municipios - Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Tonalá,  
Villa Corzo, Villaflores

Región CONANP: Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur

Institución que Administra: CONANP

Encargado del Despacho: Biól. Omar Gabriel Gordillo Solís

📍 Superficie Total: 167,309.86 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales:  
167,309.86 ha

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 8,468 hab.

Población Indígena: 1,032 hab.

Fecha de Decreto: 06/06/1995 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 15/09/2000 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

### Designaciones Internacionales:

[MaB - Hombre y Biosfera](#)

### Tipos de Vegetación:



- Bosque de Coníferas
- Bosque de Encino
- Bosque Mesófilo de Montaña
- Pastizal
- Selva Baja Caducifolia
- Selva Perennifolia
- Selva Subcaducifolia
- Vegetación inducida

### **Especies representativas:**

•Flora: Copal (*Bursera excelsa*), Chaca o palo mulato, palo chaca (*Bursera simaruba*), Cedro campanilla (*Cedrela salvadorensis*), Copalchi (*Croton guatemalensis*), Guayaba de montaña (*Eugenia hypargyrea*), Casahuate (*Ipomoea wolcottiana*), Cabeza de angel (*Calliandra houstoniana*), Nache (*Byrsonima crassifolia*), Carne de venado (*Capparis flexuosa*), Kook che' (*Crataeva tapia*), Raspa lengua (*Casearia corymbosa*), Palo zorrillo (*Senna atomaria*), Palo de brasil (*Haematoxylon brasiletto*)

•Fauna: Zorra gris, zorra (*Urocyon cinereoargenteus*), Puercoespín (*Sphiggurus mexicanus*), Tepezcuintle (*Cuniculus paca*), Ocelote (*Leopardus pardalis*), Tigrillo (*Leopardus wiedii*), Jaguarundi, leoncillo (*Puma yagouaroundi*), Jaguar (*Panthera onca*), Puma (*Puma concolor*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Pecari de labios blancos (*Tayassu pecari*), Mono araña (*Ateles geoffroyi*), Tapir (*Tapirus bairdii*), Venado cabrito (*Mazama americana*), Tamandúa norteño (*Tamandua mexicana*), Nutria de río (*Lontra longicaudis*), Comadreja (*Mustela frenata*), Viejo de monte (*Eira barbara*), Coatí, tejón (*Nasua narica*), Zopilote rey (*Sarcoramphus papa*), Iguana verde (*Iguana iguana*), Escorpión (*Heloderma horridum*), Boa, boa constrictor (*Boa constrictor*)

### **Especies Microendémicas:**

• Mojarra de Chiapa de Corzo (*Cichlasoma grammodes*), Salamandra de bromelia de Xolocalca (*Dendrotriton xolocalcae*)

### **Especies Endémicas:**

• Dragoncito de la Sepultura (*Abronia ramirezi*), Flor de picante (*Adenophyllum aurantium*), Maguey (*Agave breedlovei*), Zacatonero Itsmeño (*Peuceaea sumichrasti*), Colibrí berilo (*Amazilia berillyna*), Colibrí frente verde (*Amazilia viridifrons*), Anolis chiapaneco (*Anolis cuprinus*), Anolis de matuda, anolis pardo de matuda (*Anolis matudai*), Anturio, cuna de Moises (*Anthurium cerrobaulense*), Melastoma (*Arthrostemma primaeva*), Mano de metate (*Atropoides nummifer*), Bartlettina (*Bartlettina breedlovei*), Salamandra Lengua Hongueada Occidental (*Bolitoglossa occidentalis*), Grosella (*Byrsonima bucidifolia*), Casique mexicano (*Cassiculus melanicterus*), Jarilla (*Calea megacephala*), Matraca chiapaneca (*Campylorhynchus chiapensis*), Cícada chiapaneca (*Ceratozamia alvarezii*), Cycada, tapacarbon (*Ceratozamia matudae*), Palma de todos santos (*Ceratozamia mexicana*), Palmita de la sierra madre de Chiapas (*Ceratozamia mirandae*), Cícada norstogii (*Ceratozamia norstogii*), Palma, camedor despeinado (*Chamaedorea glaucifolia*), Crisantemo (*Chrysanthellum perennans*), Canela (*Cinnamomum chiapense*), Coshosté (*Clethra matudae*), Puercoespín tropical (*Coendou mexicanus*), Cojoba (*Cojoba mariaelenae*), Cuija



yucateca (*Coleonyx elegans*), Culebra guardacamino rayada (*Conophis vittatus*), Siricote (*Cordia dodecandra*), Rana ladradora mexicana (*Craugastor mexicanus*), Rana ladrona enana chiapaneca (*Craugastor sartori*), Asterácea (*Cromolaena opadoclinia*), Shonashe (*Croton vitifolius*), Vara Blanca (*Croton wilburii*), Garrobo de México (*Ctenosaura acanthura*), Pata de cabra (*Cuphea subuligera*), Cecropia (*Coussapoa purpusii*), Cyperus Matudae (*Cyperus matudae*), Guaqueque mexicano (*Dasyprocta mexicana*), Asteroidea (*Decachaeta ovandensis*), Papamoscas mexicano (*Deltarhynchus flammulatus*), Kintah (*Desmodium skinneri*), Espadaña (*Dioon merolae*), Diente de perro (*Dioscorea mesoamericana*), Bejuco de canasta (*Dioscorea tacanensis*), Ranita de arroyo (*Duellmanohyla schmidtorum*), Lili (*Echeandia reflexa*), Murciélago lengüetón de Xiutepec (*Glossophaga morenoi*), Ratón espinoso (*Heteromys nelsoni*), Sapo Jaspeado, Sapo Marmoleado (*Incilius marmoratus*), Piñón, Pomolché (*Jatropha gaumeri*), Culebra ojo de gato del Suroeste (*Leptodeira maculata*), Culebra perico gargantilla (*Leptophis diplotropis*), Orquídea malaxis greenwoodiana (*Malaxis greenwoodiana*), Culebra cabeza surcada (*Manolepis putnami*), Tlacuache Ratón Gris (*Marmosa canescens*), Chicoteadora (*Coluber mentovarius*), Granadillos-palo blanco (*Maytenus chiapensis*), Chachalaca pálida (*Ortalis poliocephala*), Colorín azulrosa (*Passerina rositae*), Colorín pecho naranja, colorín vetridorado (*Passerina leclancherii*), Ratón de mesa, ratón montero negruzco (*Peromyscus melanophrys*), Pino chiapensis (*Pinus chiapensis*), Rana dedos delgados ojona, rana dedos largos (*Plectrohyla lacertosa*), Nauyaca chatilla (*Porthidium dunnii*), Salamandra (*Pseudoeurycea parva*), Encino enano (*Quercus macrophylla*), Tortuga de Monte Payaso (*Rhinoclemmys rubida*), Culebra parchada del Pacífico, culebra matorralera (*Salvadora lemniscata*), Moquillo (*Saurauia madrensis*), Lagartija espinosa chiapaneca (*Sceloporus carinatus*), Roño de Árbol (*Sceloporus melanorhinus*), Lagaria-escamosa castaño (*Sceloporus siniferus*), Encinela de selva (*Scincella gemmingeri*), Rata hispida Jalisciense (*Sigmodon mascotensis*), Culebra listada (*Symphimus leucostomus*), Coa citrina (*Trogon citreolus*), Iguana espinosa mexicana (*Ctenosaura pectinata*), (*Philactis nelsonii*), (*Phoebe chiapensis*), Bromelia (*Pitcairnia secundiflora*), (*Prosthechea panthera*), Taquicui (*Prunus lundelliana*), (*Ruellia matudae*), (*Salvia tonalensis*), (*Saurauia matudae*), (*Smilax purpusii*), (*Thenardia chiapensis*), Lagartija de árbol del pacífico (*Urosaurus bicarinatus*), Bromelia (*Werauhia pycnantha*)

### Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
2000-2009	0.115	165	Pérdida	2010