

## Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui



Categoría de Manejo: Área de Protección de Flora y Fauna

📍 Ubicación: Estado - Sonora

Municipio - Alamos

Región CONANP: Noroeste y Alto Golfo de California

Institución que Administra: CONANP

📍 Superficie Total: 92,889.69 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas 92,889.69 ha

Continenciales:

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 542 hab.

Población Indígena: 4 hab.

Fecha de Decreto: 19/07/1996 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 05/06/2015 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

### Designaciones Internacionales:

## [Sitio RAMSAR - 1934 Convención de Humedales](#)

### [MaB - Hombre y Biosfera](#)

#### **Tipos de Vegetación de acuerdo al INEGI (Serie III):**

- Selva Baja Caducifolia
- Bosque de Pino Encino
- Matorral Sarcocrasicaule
- Vegetación inducida

#### **Especies representativas:**

- Flora: Palo de brasil (*Haematoxylon brasiletto*), Ceiba (*Ceiba acuminata*), Ciprés de Moctezuma (*Taxodium huegelii*), Cedro (*Cedrela odorata*), Amate amarillo (*Ficus sp.*), Tepeguaje (*Lysiloma watsonii*), El torote (*Bursera confusa*), El torote (*Bursera inopinata*)
- Fauna: Puma (*Puma concolor*), Ocelote, tigrillo (*Leopardus pardalis*), Guacamaya verde (*Ara militaris*), Jaguar (*Panthera onca*)

#### **Especies Microendémicas:**

- Maguey de colibri (*Agave polianthiflora*), Sapindácea (*Cardiospermum chahuahuense*), Hongo basidiomiceto (*Coltriciella sonorensis*), Mimbres (*Ipomoea chilopsidis*), Cenizo (*Leucophyllum mojinense*), Mimosa (*Mimosa guirocobensis*), Girasol (*Perityle gentryi*)

#### **Especies Endémicas:**

- Rana Cara de Niño (*Agalychnis dacnicolor*), Zacatonero Cinco Rayas (*Amphispiza quinquestrata*), Colibrí berilo (*Amazilia berillyna*), Loro Corona Lila (*Amazona finschi*), Huico Llanero (*Aspidoscelis costata*), Rascador gorra canela (*Atlapetes pileatus*), Tepozán Cimarrón (*Buddleja parviflora*), Codorniz Cresta Dorada (*Callipepla douglasii*), Pitayo viejo (*Pilosocereus purpusii*), Matraca Serrana (*Campylorhynchus gularis*), Zorzal Mexicano (*Catharus occidentalis*), Ratones de Abazones Sinaloense (*Chaetodipus pernix*), Lagartija (*Aspidoscelis sackii*), Carpintero Corona Gris (*Colaptes auricularis*), Cuervo Sinaloense (*Corvus sinaloae*), Rana Ladradora Costeña (*Craugastor occidentalis*), Víbora Cascabel de Saye (*Crotalus basiliscus*), Iguana Espinosa de Sonora (*Ctenosaura hemilopha*), Pega hormiga (*Cuphea lobophora*), Chara Sinaloense (*Cyanocorax beecheii*), Palma de la Virgen (*Dioon sonorensis*), Alicoche Pelón (*Echinocereus subinermis*), Salamanquesa (*Plestiodon brevirostris*), Limiscui (*Ficus petiolaris*), Periquito Catarino (*Forpus cyanopygius*), Tecolote Colimense (*Glaucidium palmarum*), Escorpion (*Heloderma horridum*), Rana de Árbol de Montaña (*Hyla eximia*), Bagre Yaqui (*Ictalurus pricei*), Sapo Sinaloense (*Incilius mazatlanensis*), Tortuga Pecho Quebrado de Álamos (*Kinosternon alamosae*), Casquito de Burro, Tortuga Pecho Quebrado Mexicana (*Kinosternon integrum*), Trepatroncos Mexicano (*Lepidocolaptes leucogaster*), Culebra Ojo de Gato Espléndida (*Leptodeira splendida*), Culebra Perico Gargantilla (*Leptophis diplotropis*), Otác (*Lithobates magnaocularis*), Ziix Hax Ano Quiij (*Lithobates pustulosus*), Chicoteadora (*Coluber mentovarius*), Estrella del zipolite (*Matelea pilosa*), Mulato Azul (*Melanotis caerulescens*), Rascador Nuca Canela (*Melozona kieneri*), Tecolote Enano (*Micrathene whitneyi*), Momoto corona canela (*Momotus mexicanus*), Cola de Ratón (*Muhlenbergia emersleyi*), Pañuelo (*Norops nebulosus*), Tapacamino Prío (*Nyctiphrynus mcleodii*), Chachalaca

Viente Castaño (*Ortalis wagleri*), Pastos de Agua Dulce (*Oserya coulteriana*), Girasol (*Perityle gentryi*), Carpintero Transvolcánico (*Picoides stricklandi*), Piranga Cabeza Roja (*Piranga erythrocephala*), Eslizón Pigmeo Norteño (*Plestiodon parviauriculatus*), Guatopote del Fuerte (*Poeciliopsis latidens*), Perlita Sinaloense (*Polioptila nigriceps*), Alacranera, Culebra Ilamacoa (*Pseudoficimia frontalis*), Rana de Cascada (*Rana pustulosa*), Cotorra Serrana Occidental (*Rhynchopsitta pachyrhyncha*), Culebra Chata de Baird, Culebra Parchada de Baird, Culebra Rayada (*Salvadora bairdi*), Chintete Común, Lagartija Escamosa, Lagartija Escamuda, Roño Espinoso, Lagartija Espinosa del Pacífico (*Sceloporus horridus*), Lagartija Espinosa de Nelson (*Sceloporus nelsoni*), Culebra Suelera Cola Plana (*Sonora aemula*), Ardillón de Sierra Madre (*Spermophilus madrensis*), Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne semicollaris*), Salta pared feliz (*Thryothorus felix*), Saltapared sinaloense (*Thryothorus sinaloa*), Rana de Árbol Mexicana Enana (*Tlalocoehyla smithii*), Falsa Nauyaca Mexicana (*Trimorphodon tau*), Teocintle (*Tripsacum zopilotense*), Saltapared cola larga (*Tryomanes bewickii*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliatu*), Vireo amarillo (*Vireo hypochryseus*), Tortuga Patona (*Gopherus agassizii*), Tortuga Pecho Quebrado Pata Rugosa (*Kinosternon hirtipes*), Casquito de Sonora (*Kinosternon sonoriense*), Tortuga Manchada (*Terrapene nelsoni*), Girasol (*Perityle gentryi*), Tortuga Patona (*Gopherus agassizii*), Lagartija de Árbol del Pacífico (*Urosaurus bicarinatus*), (*Stevia trifida*), Chayotito (*Sicyos deppei*), (*Rana magnaocularis*), Nopal de el fuerte (*Opuntia wilcoxii*), Miotis canelo (*Myotis fortidens*), Serpiente coralillo del occidente mexicano (*Micrurus distans*)

### Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
1990-2005	0.14	131	Pérdida	2009