



Bahía de Loreto



Categoría de Manejo: Parque Nacional

Ubicación: Estado - Baja California Sur
Municipio - Loreto

Región CONANP: Península de Baja California y Pacífico Norte

Institución que Administra: CONANP

Subdirectora de ANP encargada de recibir y atender todos los asuntos competencia del ANP: Biól. Yessica Mariana Salgado Gallegos

Superficie Total: 206,580.75 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales: 21,692.08 ha

Superficie Marina: 184,888.67 ha

Población Total Estimada: 4 hab.

Población Indígena: 0 hab.

Fecha de Decreto: 19/07/1996

Fecha de Recategorización: 07/06/2000

Programa de Manejo: Resumen DOF 23/04/2019 (Modificación al PM del 11/11/2002)

Registro en SINAP: Certificado

Aviso DOF

Designaciones Internacionales:

[Sitio RAMSAR - 1358 Convención de Humedales](#)



World Heritage - Patrimonio Mundial

Tipos de Vegetación:

- Matorral Xerófilo
- Matorral Sarcocaula
- Vegetación Hidrófila
- Vegetación de Dunas Costeras
- Manglar

Especies representativas:

•Flora: Copal, torote (*Bursera laxiflora*), Palo Adán (*Fouquieria diguetii*), Sangregado (*Jatropha cuneata*), Biznaga (*Ferocactus diguetii* var. *carmenensis*), Hierba cola de alacrán (*Cryptantha grayi* var. *nesiotica*), Mangle negro (*Avicennia germinans*), Mangle rojo (*Rhizophora mangle*), Mangle blanco (*Laguncularia racemosa*), Palo verde (*Cercidium floridum peninsulare*), Aceitillo (*Bursera fagaroides* var. *elongata*), Palo fierro (*Olneya tesota*), Mezquite (*Prosopis glandulosa* var. *torreyana*), Palo Adán (*Fouquieria diguetii* var. *diguetti*), (*Euphorbia polycarpa* var. *carmenensis*), (*Euphorbia polycarpa* var. *johnstonii*), Pitaya agria (*Stenocereus gummosus*), Palo verde (*Cercidium microphyllum*), Nogal blanco americano (*Juglans cinerea*), (*Lycium* spp.), (*Marina catalinae*), Manglar dulce (*Maythenus phyllanthoides*), (*Sargassum* spp.), (*Chaetomorpha* spp.), (*Codium* spp.), (*Ulva* spp.), (*Colpomenia* spp.)

•Fauna: Ratón de Isla Santa Catalina (*Peromyscus slevini*), Ratón de los cañones de la Isla Coronados (*Peromyscus pseudocrinitus*), Ratón de Isla Montserrat (*Peromyscus caniceps*), Ratón de abazones con espinas de Isla Danzante (*Chaetodipus spinatus* subsp. *seorsus*), Ratón de abazones con espinas de Isla del Carmen (*Chaetodipus spinatus* subsp. *occultus*), Rata de campo, rata nopalera de Isla del Carmen (*Neotoma lepida nudicauda*), Rata de campo, rata nopalera de Isla Danzante (*Neotoma lepida latirostra*), Ratón de los cactus de isla Carmen (*Peromyscus eva carmeni*), Ratón de abazones de Isla Montserrat (*Chaetodipus baileyi* subsp. *fornicatus*), Ratón de abazones con espinas de Isla Coronados (*Chaetodipus spinatus* subsp. *pullus*), Rata de campo, rata nopalera de Isla Coronados (*Neotoma bunkerii*), Miotis oreja larga (*Myotis evotis evotis*), Murciélago (*Macrotus californicus*), Murciélago trompudo (*Choeronycteris mexicana*), Murciélago (*Tadarida femorosacca*), Miotis de yuma (*Myotis yumanensis* subsp. *yumanensis*), Miotis californiano (*Myotis californicus*), Murciélago moreno norteamericano (*Eptesicus fuscus* ssp. *peninsulae*), Pipistrello del oeste americano (*Parastrellus hesperus*), Murciélago-desértico norteamericano (*Antrozus pallidus minor*), Gaviota patas amarillas (*Larus livens*), Pelicano café (*Pelecanus occidentalis*), Zacatonero garganta negra (*Amphispiza bilineata*), Pinzón Mexicano (*Carpodacus mexicanus*), Paloma ala blanca (*Zenaida asiatica*), Papamoscas cenizo (*Myiarchus cinerascens*), Carpintero mexicano (*Picoides scalaris*), Carpintero del desierto (*Melanerpes uropygialis*), Chiipe coronado (*Dendroica coronata*), Chiipe corona naranja (*Vermivora celata*), Halcón peregrino (*Falco peregrinus*), Búho cornudo (*Bubo virginianus*), Zopilote (*Cathartes aura*), Fragata (*Fregata magnificens*), águila pescadora (*Pandion haliaetus*), Ostrero americano (*Haematopus palliatus*), Playero occidental (*Calidris mauri*), Playero pihuiuí (*Tringa semipalmata*), Costurero (*Limnodromus* spp.), Zarapito trinador (*Numenius phaeopus*), Gorrión sabanero (*Passerculus sandwichensis*), Cuervo común (*Corvus corax*), Garza morena (*Ardea herodias*), Martín pescador (*Ceryle alcyon*), Cormorán orejudo (*Phalacrocorax auritus*), Alcatraz patas azules (*Sula nebouxi*), Bobo café (*Sula leucogaster*), Gaviota paloma (*Larus heermanni*), Gaviota de California (*Larus californicus*), Gaviota pico anillado



(*Larus delawarensis*), Almeja burra (*Spondylus calcifer*), Concha nácar (*Pteria sterna*), Pepino de mar (*Isostichopus fuscus*), Caracol de tinta (*Purpura pansa*), Coral negro (*Antipathes galapagensis*), Almeja hacha (*Pinna rugosa*), Almeja china (*Atrina maura*), Almeja catarina (*Argopecten ventricosus*), Pata de mula (*Anadara multicostata*), Almeja venus (*Dosinia dunkeri*), Almeja blanca (*Dosinia ponderosa*), Almeja chocolata roja (*Megapitaria aurantiaca*), Almeja chocolata (*Megapitaria squalida*), Caracol chino negro (*Hexaplex nigritus*), Caracol chino rosa (*Hexaplex brassica*), Caracol burro (*Strombus galeatus*), Pulpo (*Octopus bimaculatus*), Calamar gigante (*Dosidicus gigas*), Langosta cabeza (*Panulirus inflatus*), Langosta zapatera (*Scyllarides astori*), Jaiba (*Callinectes arcuatus*), Camarón peneido (*Litopenaeus californiensis*), Camarón azul (*Litopenaeus stylirostris*), Almeja espinosa (*Spondylus princeps*), Almeja mano de león (*Lyropecten subnodosus*), Tres aletas colinegra (*Axoclinus nigricaudus*), Chopa ojo azul (*Girella simplicidens*), Cangrejo hermitaño (*Manucomplanus varians*), Abanico de mar (*Pacifigorgia media*), Abanico de mar (*Muricea apressa*), Abanico de mar (*Muricea fruticosa*), Abanico de mar (*Eugorgia multifida*), Plumero (*Bispira rugosa monterea*), Estrella de mar (*Pentaceraster cumingi*), Estrella de mar (*Mithrodia bradleyi*), Estrella de mar (*Nidorellia armata*), Caracol torre (*Turritella mariana*), Caracol (*Thais biserialis*), Camarón limpiador (*Lysmata californica*), Camarón limpiador, gamba (*Lysmata sp.*), Cangrejo ermitaño gigante (*Petrochirus californiensis*), Cangrejo araña (*Stenorhynchus debilis*), Cabrilla piedrera, cabrilla pinta (*Epinephelus labriformis*), Cabrilla enjambre (*Epinephelus panamensis*), Cabrilla sardinera (*Mycteroperca rosacea*), Pargo amarillo (*Lutjanus argentiventris*), Pargo coconaco (*Hoplopagrus guentherii*), Burro almejero (*Haemulon sexfasciatum*), Rayadillo (*Anisotremos interruptus*), Chopa de Cortés (*Kyphosus elegans*), Perico azulado (*Scarus ghobban*), Mojarra muelona (*Calamus brachysomus*), Chino mero (*Cirrhitis rivulatus*), Guitarra rayada (*Zapteryx exasperata*), Raya látigo redonda (*Dasyatis brevis*), Mantarra (*Urolophus concentricus*), Raya tecolote (*Myliobatis californica*), ángel de Cortés (*Pomacanthus zonipectus*), ángel real (*Holacanthus passer*), Mariposa barbero (*Johnrandallia nigrirostris*), Damisela azul (*Chromis limbaughi*), Damisela cabeza, jaqueta vistosa (*Microspathodon bairdii*), Damisela de Cortés (*Stegastes rectifraenum*), Señorita camaleón (*Halichoeres dispilus*), Cocinero, soltera (*Halichoeres nicholsi*), Botete negro, (*Arothron meleagris*), Botete bonito (*Canthigaster punctatissima*), Pez erizo (*Diodon holocanthus*), Chivo barbón (*Mulloidichthys dentatus*), Mulegino (*Abudefduf troschellii*), Roncador de roca (*Pareques viola*), Mulegino de roca (*Nexilarius concolor*), Botete verrugoso, botete de espinas (*Sphoeroides lobatus*), Lenguado hoja (*Bothus constellatus*), Lenguado frenton (*Citharichthys platophrys*), Lengua amarillenta (*Symphurus williamsi*), Dorado (*Coryphaena hippurus*), Marlín azul (*Makaira nigricans*), Marlin rayado (*Tetrapterus audax*), Pez vela (*Istiophorus platypterus*), Pez espada (*Xiphias gladius*), Jurel de aleta amarilla (*Seriola lalandi*), Zorro pelágico (*Alopias pelagicus*), Tiburón zorro ojón (*Alopias superciliosus*), Tiburón sedoso (*Carcharhinus falciformis*), Tiburón sarda (*Carcharhinus leucas*), Tuburón puntas negras (*Carcharhinus limbatus*), Tiburón gambuso (*Carcharhinus obscurus*), Tiburón mako (*Isurus oxyrinchus*), (*Mustelus spp.*), Tiburón limón (*Negaprion brevirostris*), Cazón bironche (*Rhizoprionodon longurio*), Tiburón martillo (*Sphyrna lewini*), Cornuda prieta (*Sphyrna zygaena*), Raya arenera (*Dasyatis longus*), Pez guitarra (*Rhinobatos productus*), Tortuga caguama (*Caretta caretta*), Tortuga negra (*Chelonia agassizii*), Tortuga verde o prieta (*Chelonia mydas*), Tortuga laúd (*Dermodochelys coriacea*), Tortuga carey (*Eretmochelys imbricata*), Tortuga golfina (*Lepidochelys olivacea*), Ballena azul (*Balaenoptera musculus*), Rorcual común (*Balaenoptera physalus*), Rorcual boreal (*Balaenoptera borealis*), Rorcual tropical (*Balaenoptera edeni*), Ballena jorobada (*Megaptera novaeangliae*), Ballena gris (*Eschrichtius robustus*), Cachalote (*Physeter macrocephalus*), Orca (*Orcinus orca*), Lobo marino (*Zalophus californianus*), Elefante marino norteño (*Mirounga angustirostris*), Delfín nariz de botella (*Tursiops truncatus*), Delfín chato (*Grampus griseus*), Delfín tornillo (*Stenella longirostris*), Delfín listado (*Stenella coeruleoalba*), Ballena picuda de Cuvier (*Ziphius cavirostris*), Calderón pigmeo (*Peponocephala electra*), Delfín común (*Delphinus delphis*), Falsa orca u orca negra (*Pseudorca*



crassidens), Ballena menor (*Balaenoptera acutorostrata*), Delfín de rostro largo (*Delphinus capensis*), Cachalote enano (*Kogia sima*)

Especies Microendémicas:

- Ratón de abazones sonorenses (*Chaetodipus baileyi insularis*), Víbora cascabel bajacaliforniana (*Crotalus enyo*)

Especies Endémicas:

- Mascarita Bajacaliforniana (*Geothlypis beldingi*), Zafiro Bajacaliforniano (*Hylocharis xantusii*), Bocón Manchas Azules, Gobio, Bocón Punto Azul (*Opistognathus rosenblatti*), Cuicacoche bajacaliforniano (*Toxostoma cinereum*)