



## CADNR 043 Estado de Nayarit



Categoría de Manejo: Área de Protección de Recursos Naturales

📍 Ubicación: Estados - Aguascalientes, Jalisco, Durango, Nayarit, Zacatecas

Municipios - Abarca 4 municipios de Aguascalientes, 30 de Jalisco, 5 de Durango, 16 de Nayarit, 22 de Zacatecas

Región CONANP: Norte y Sierra Madre Occidental, Occidente y Pacífico Centro

Institución que Administra: CONANP

Encargado del Área: Mtro. Ricardo Alberto Alonso Soto

Subdirector encargado del Despacho: Ing. Candelario Cárdenas Figueroa

Director de Área: Ing. Concepción Miguel Martínez

Subdirector Encargado del ANP: Ing. Fores. Armando Sánchez Escalera

📍 Superficie Total: 2,192,656.37 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales: 2,192,656.37 ha

Continetales:

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 52,498 hab.

Población Indígena: 25,768 hab.

Fecha de Decreto: 03/08/1949 📄

Fecha de Recategorización: 07/11/2002 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF no publicado / No elaborado 📄



## Tipos de Vegetación:

- Bosque de Coníferas
- Bosque de Encino
- Bosque de Pino Encino
- Bosque de Encino Pino
- Pastizal Natural
- Pastizal Inducido
- Matorral Xerófilo
- Selva Baja Caducifolia
- Vegetación de Galería
- Bosque Mesófilo de Montaña
- Palmar Natural
- Selva Subcaducifolia
- Vegetación Hidrófila
- Vegetación inducida
- Selva Caducifolia
- Sin Vegetación Aparente

## Especies representativas:

•Flora: Pino piñonero, piñón (*Pinus cembroides*), Pino triste (*Pinus lumholtzii*), Pino colorado, teocote (*Pinus teocote*), Pino blanco (*Pinus durangensis*), Pino de navidad (*Pinus ayacahuite*), Cedro de San Juan (*Cupressus lusitanica*), Encino, encino jarrillo (*Quercus laurina*), Encino (*Quercus rugosa*), Biznaga cabeza de viejo (*Mammillaria senilis*), Pino real (*Pinus engelmannii*), Pino, ocote chino (*Pinus leiophylla*), Pino de chihuahua (*Pinus chihuahuana*), Sabino (*Juniperus deppeana*), Táscate (*Juniperus durangensis*), (*Quercus resinosa*), (*Quercus potosina*), (*Quercus eduardii*), (*Quercus grisea*), (*Quercus sideroxyla*), (*Quercus chihuahuensis*), Palo santo (*Bernardia mexicana*), (*Quercus uxoris*), (*Quercus gentry*), (*Artostaphylos pungens*), Encino chaparro (*Quercus microphylla*), Ejehí (*Mastichodendron capiri*), Cedro (*Cedrela odorata*), (*Bouteloua sp.*), Acacia (*Acacia spp.*), Pino (*Pinus spp.*), (*Juniperus spp.*), (*Quercus spp.*), (*Tabebuia chrysantha*), Amapa (*Handroanthus impetiginosus*), Madroño (*Arbutus xalapensis*), Saiya (*Amoreuxia palmatifida*), Pinabeto (*Pseudotsuga menziensis var. glauca*), Ciprés de Moctezuma (*Taxodium huegelii*)

•Fauna: Guajolote, pavo salvaje (*Meleagris gallopavo*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Pecari de collar (*Pecari tajacu*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Puma (*Puma concolor*), Coyote (*Canis latrans*), Conejo castellano o serrano (*Sylvilagus floridanus*), Liebre cola negra (*Lepus californicus*), águila real (*Aquila chrysaetos*), Codorníz de moctezuma (*Cyrtonyx montezumae*), Chichimoco (*Tamias bulleri*), Búho moteado (*Strix occidentalis*), Serpiente de cascabel (*Crotalus lepidus*), Guacamaya verde (*Ara militaris*), Pato friso (*Anas strepera*), Cerceta ala azul, pato media luna (*Anas discors*), Pato cucharón norteño (*Anas clypeata*), Codorniz cotuí (*Colinus virginianus*), Paloma ala blanca (*Zenaida asiatica*), Paloma huilota (*Zenaida macroura*), Tórtola cola larga (*Columbina inca*), Tórtola coquita (*Columbina passerina*), Topote del Pacífico (*Poecilia butleri*), Murciélago negruzco, murciélaguito oscuro (*Myotis nigricans*), Jaguarundi, leoncillo (*Puma yagouaroundi*), Nutria de río (*Lontra longicaudis*), Jaguar (*Panthera onca*), Ocelote (*Leopardus pardalis*), Culebra nocturna ojo de gato (*Hypsiglena torquata*), Culebra ciempiés del Pacífico (*Tantilla calamarina*), Falsa coralillo real oriental estadounidense (*Lampropeltis triangulum*)



### Especies Microendémicas:

- Víbora cascabel ocelada (*Crotalus polystictus*), Víbora cascabel transvolcánica (*Crotalus triseriatus*), Trébol de la pradera (*Dalea nobilis*), Rata canguro de Phillip (*Dipodomys phillipsii*), Sardina norteña (*Dorosoma smithi*), Sardinita agua dulce (*Lile gracilis*), Matalote chuime (*Moxostoma austrinum*), Zazal (*Stevia rzedowskii*), Lagartija nocturna de Sánchez (*Xantusia sanchezii*)

### Especies Endémicas:

- Matorral de sombra (*Abelia occidentalis*), Asterácea (*Acourtia rigida*), Rana cara de niño (*Agalychnis dacnicolor*), Ageratina oligocephala (*Ageratina oligocephala*), Sándara (*Ageratina palmeri*), Zacatonero cinco rayas (*Amphispiza quinquestriata*), Cebollín (*Allium glandulosum*), Colibrí berilo (*Amazilia berillyna*), Sapo de la meseta (*Anaxyrus compactilis*), Abaniquillo Oaxaqueño (*Anolis nebuloides*), Madroño (*Arbutus occidentalis*), Murciélago frutero peludo (*Artibeus hirsutus*), Araxi (*Asclepias mcvaughii*), Huico llanero (*Aspidoscelis costata*), Escobilla (*Baccharis multiflora*), Lagarto alicante del Popocatepetl (*Barisia imbricata*), Orégano (*Brickellia secundiflora*), Rascador cejas verdes (*Arremon vrenticeps*), Tepozán Cimarrón (*Buddleja parviflora*), Sapo Jaspeado, Sapo Marmoleado (*Incilius marmoreus*), Sapo Pinero (*Incilius occidentalis*), Casique mexicano (*Cassiculus melanicterus*), Matraca serrana (*Campylorhynchus gularis*), Chipe rojo (*Cardellina rubra*), Pasto de zonas pantanosas (*Carex marianensis*), Test Científico (*test comun*), Culebra terrestre narigona, culebra gris nariz de pala (*Conopsis nasus*), Murciélago mula mexicano (*Corynorhinus mexicanus*), Bise'ebeero (*Cosmos intercedens*), Rana ladradora de Smith (*Craugastor hobartsmithi*), Rana ladradora costeña (*Craugastor occidentalis*), Rana de arroyo del Pacífico (*Craugastor vocalis*), Ahuitule (*Critoniopsis uniflora*), Cascabel oscuro de Querétaro (*Crotalus aquilus*), Víbora cascabel de Saye (*Crotalus basiliscus*), Iguana espinosa mexicana (*Ctenosaura pectinata*), Pega hormiga (*Cuphea lobophora*), Chara de San Blas (*Cyanocorax sanblasianus*), Chilillo (*Delphinium pedatisectum*), Hierba de cangrejo (*Digitaria paniculata*), Coyamol (*Echeandia flavescens*), Lili (*Echeandia mexicana*), Lili (*Echeandia occidentalis*), Rana fisgona deslumbrante (*Eleutherodactylus nitidus*), Salamanesca (*Plestiodon brevirostris*), Eslizón pigmeo del sur (*Eumeces parvulus*), Crucetillo (*Eupatorium leptodictyon*), Lipa-cai-nofal (*Euphorbia succedanea*), Quetzal orejón (*Euptilotis neoxenus*), Kidneywoods (*Eysenhardtia platycarpa*), Biznaga barril de acitrón (*Ferocactus histrix*), Limiscui (*Ficus petiolaris*), Periquito catarino (*Forpus cyanopygius*), Nanche (*Gaudichaudia subverticillata*), Culebra minera de Chihuahua (*Geophis dugesii*), Granatelo mexicano (*Granatellus venustus*), Gumplant (*Grindelia oxylepis*), Gutierrezia (*Gutierrezia sericocarpa*), Guishi (*Hilaria cenchroides*), Rata cambalachera de Allen (*Hodomys alleni*), Rana de árbol de montaña (*Hyla eximia*), Cotorra serrana occidental (*Rhynchopsitta pachyrhyncha*), Bagre del Lerma (*Ictalurus dugesii*), Bagre del Río Verde (*Ictalurus mexicanus*), Calandria flancos negros (*Icterus abeillei*), Sapo Sinaloense (*Incilius mazatlanensis*), Cuatlotlanenzi (*Iostephane heterophylla*), Quiebra planto (*Ipomoea stans*), Casquito de burro, tortuga pecho quebrado Mexicana (*Kinosternon integrum*), Chichiltepetzacuxóchitl (*Laelia speciosa*), Culebra real potosina (*Lampropeltis mexicana*), Trepatroncos Mexicano (*Lepidocolaptes leucogaster*), Poace (*Leptocoryphium villaregalis*), Culebra ojo de gato del Suroeste (*Leptodeira maculata*), Culebra perico gargantilla (*Leptophis diplotropis*), Otác (*Lithobates magnaocularis*), Rana leopardo de Moctezuma (*Lithobates montezumae*), Ziix hax ano quii (*Lithobates pustulosus*), Biznaga de flor grande (*Mammillaria longiflora*), Pirul (*Marina grammadenia*), Estrella del zipolite (*Matelea pilosa*), Musaraña desértica sureña (*Megasorex gigas*), Carpintero enmascarado (*Melanerpes chrysogenys*), Mulato azul (*Melanotis caerulescens*), Rascador nuca canela (*Melozone kieneri*), Amor seco (*Mentzelia hispida*), Estrellita, azucena silvestre (*Milla biflora*), Momoto corona



canela (*Momotus mexicanus*), Zacate-pasto (*Muhlenbergia agualcalientensis*), Liendrilla de pinar (*Muhlenbergia dubia*), Cola de Ratón (*Muhlenbergia emersleyi*), Zacatón, Soromuta (*Muhlenbergia macroura*), Zacate de Escobillas (*Muhlenbergia robusta*), Garambullo (*Myrtillocactus geometrizans*), Rata cambalachera, rata cambalachera diminuta, rata monterera (*Nelsonia neotomodon*), Pañuelo (*Norops nebulosus*), Zacatonero Serrano (*Oriturus superciliosus*), Chachalaca vientre castaño (*Ortalis wagleri*), Ratón arbustero (*Peromyscus boylii subsp. glasselli*), Ratón de patas blancas, ratón orejudo, ratón de las rocas (*Peromyscus difficilis*), Ratón de campo, ratón norteamericano (*Peromyscus maniculatus*), Ratón silvestre de patas negras, ratón de manos negras de Zempoaltepec (*Peromyscus melanocarpus*), Ratón de mesa, ratón monterero negruzco (*Peromyscus melanophrys*), Ratón espiguero (*Peromyscus spicilegus*), Camaleón, camaleón de montaña, lagartija cornuda de montaña, tapayaxín (*Phrynosoma orbiculare*), Tuza (*Pappogeomys bulleri*), Ratón piñonero (*Peromyscus gratus*), Salamanquesa Pata de Res (*Phyllodactylus lanei*), Alicante, cincuate, cincuate mexicana, culebra Sorda Mexicana (*Pituophis deppei*), Rana de árbol de pliegue mexicana (*Plectrohyla bistincta*), Eslizón encinero, lincer de encinos, lagartija, lagartija de cola azul, lincer de los pinos (*Plestiodon lynxe*), Nardo de varogachic (*Polianthes densiflora*), Nardo de Nueva Galicia (*Polianthes platyphylla*), Tlaconete Pinto (*Pseudoeurycea belli*), Gordolobo (*Pseudognaphalium inornatum*), Encino chaparro (*Quercus aristata Hook. & Arn.*), Palo blanco (*Quercus laeta Liebm.*), Encino enano (*Quercus macrophylla*), Roble blanco (*Quercus resinosa Liebm.*), Rana de Moctezuma (*Rana montezumae*), Rana de cascada (*Rana pustulosa*), Ratón cosechero de la Sierra Madre Occidental, ratón cosechero zacatecano, ratón silvestre de Zacatecas (*Reithrodontomys zacatecae*), Culebra café de occidente (*Rhadinaea hesperia*), Culebra acotera, culebra café coronada, culebra de collar, hojarasquera corona (*Rhadinaea laureata*), Murciélago amarillo de orejas largas (*Rhogeessa gracilis*), Murciélago amarillo mayor (*Rhogeessa allenii*), Mirlo azteca (*Ridgwayia pinicola*), Hediondilla (*Roldana lineolata*), Culebra chata de Baird, culebra parchada de Baird, culebra rayada (*Salvadora bairdi*), Cuijera (*Salvadora mexicana*), Lagartija escamosa de Dugués (*Sceloporus dugesii*), Lagartija espinosa jalisciense, lagartija-escamosa dorso carinado (*Sceloporus heterolepis*), Chintete común, lagartija escamosa, lagartija escamuda, roño espinoso, lagartija espinosa del Pacífico (*Sceloporus horridus*), Lagartija espinosa menor (*Sceloporus jarrovi minor*), Lagartija espinosa de Nelson (*Sceloporus nelsonii*), Lagartija escamosa de Salvin (*Sceloporus salvini*), Lagartija espinosa de pastizal (*Sceloporus scalaris*), Espinosa, lagartija escamuda, lagartija espinosa mexicana (*Sceloporus spinosus*), Lagartija escamosa barrada, lagartija espinosa de collar (*Sceloporus torquatus*), Ardilla arborícola (*Sciurus nayaritensis*), Rata algodónera oreja blanca (*Sigmodon leucotis*), Rata hispida Jalisciense (*Sigmodon mascotensis*), Musaraña coluda de Jalisco (*Sorex emarginatus*), Musaraña de montaña (*Sorex vagrans monticola*), Gorrión de Worthen (*Spizella wortheni*), Culebra parda mexicana (*Storeria storerioides*), Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne semicollaris*), Ninfa Mexicana (*Thalurexia ridgwayi*), Culebra listonada errante (*Thamnophis errans*), Culebra de agua (*Thamnophis scaliger*), Salta pared feliz (*Thryothorus felix*), Saltapared sinaloense (*Thryothorus sinaloa*), Falsa nauyaca mexicana (*Trimorphodon tau*), Teocintle (*Tripsacum zopilotense*), Saltapared cola larga (*Tryomanes bewickii*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliatu*), Vireo amarillo (*Vireo hypochryseus*), Vireón alerquín (*Vireolanlus melitophrys*), Gorrión serrano (*Xenospiza baileyi*), Cucharita de río (*Gobiesox fluviatilis*), Rana de árbol de tierras altas (*Smilisca dentata*), (*Mexianthus mexicanus*), Palo prieto (*Mimosa rosei*), (*Muhlenbergia depauperata*), (*Muhlenbergia longiglumis*), (*Muhlenbergia polycaulis*), Miotis canelo (*Myotis fortidens*), Atzatzamolli (*Nymphaea gracilis*), (*Odontotrichum multilobum*), Rata-arrocera de pantano (*Oryzomys palustris*), (*Panicum decolorans*), (*Pedicularis glabra*), (*Perymenium uxoris*), (*Pinus maximartinezii*), (*Polyanthes geminiflora*), (*Psacalium amplum*), (*Psacalium megaphyllum*), (*Psacalium platylepis*), (*Psacalium sinuatum*), Encino enano (*Quercus coccolobifolia*), (*Rana magnaocularis*), (*Ruellia jaliscana*), (*Rynchospora jaliscensis*), (*Salvia keerlii*), (*Salvia ramamoorthyana*), Lagartija escamosa de suelo (*Sceloporus utiformis*), (



*Schoenocaulon jaliscense*), (*Sedum minimum*), (*Senecio filaris*), (*Senecio guadalajarensis*), (*Senecio stoechadiformis*), (*Senecio toluccanus*), Rata de la caña del pacífico (*Sigmodon alleni*), (*Sinclairia palmeri*), Culebra de tierra de Michoacán (*Sonora michoacanensis*), (*Stevia trifida*), Agujilla grande (*Stipa eminens*), Amapola (*Tabebuia palmeri*), (*Tagetes pringlei*), Culebra encapuchada de Bocourt (*Tantilla bocourti*), Culebra de agua de panza negra (*Thamnophis melanogaster*), (*Tigridia mexicana*), árnica (*Trixis angustifolia*), Lagartija de árbol del pacífico (*Urosaurus bicarinatus*), (*Verbesina culminicola*), (*Verbesina oxylepis*), (*Vernonia autumnalis*), (*Vernonia bealliae*), Ahuitule (*Vernonia salicifolia*), (*Viguiera grahamii*), (*Viguiera linearis*), (*Viguiera pringlei*), (*Yucca jaliscensis*), Nopal arrastradillo (*Opuntia spraguei*)