

## Ría Lagartos



Categoría de Manejo: Reserva de la Biosfera

📍 Ubicación: Estados - Yucatán, Quintana Roo

Municipios - San Felipe, Rio Lagartos, Tizimin,  
Lazaro Cardenas

Región CONANP: Península de Yucatán y Caribe Mexicano

Institución que Administra: CONANP

📍 Superficie Total: 60,347.82 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales: 60,347.82 ha

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 6,782 hab.

Población Indígena: 1,825 hab.

Fecha de Decreto: 21/05/1999 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 12/04/2000 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

## Designaciones Internacionales:

[Sitio RAMSAR - 332 Convención de Humedales](#)

[MaB - Hombre y Biosfera](#)

## Tipos de Vegetación de acuerdo al INEGI (Serie III):

- Selva Caducifolia
- Selva Baja Subcaducifolia
- Sin Vegetación Aparente
- Vegetación de Dunas Costeras
- Vegetación Hidrófila
- Manglar

## Especies representativas:

- Flora: Palma kuka (*Pseudophoenix sargentii*), Palma chit (*Thrinax radiata*), Tasiste (*Acoelorrhaphe dobler*), Mangle rojo (*Rhizophora mangle*), Mangle negro (*Avicennia germinans*), Mangle botoncillo (*Conocarpus erectus*), Mangle blanco (*Laguncularia racemosa*), (*Plumeria obtusa*)
- Fauna: Mono araña (*Ateles geoffroyi*), Jaguar (*Panthera onca*), Ocelote, tigrillo (*Leopardus pardalis*), Tigirillo, ocelote, margay (*Leopardus wiedii*), Jaguarundi, leoncillo (*Puma yagouaroundi*), Oso hormiguero (*Tamandua mexicana*), Flamenco (*Phoenicopterus ruber*), Cocodrilo de pantano (*Crocodylus moreletii*)

## Especies Microendémicas:

- Machete del Atlántico (*Elops saurus*)

## Especies Endémicas:

- Boxcetzim (*Acacia gaumeri*), Loro Yucateco (*Amazona xantholora*), Tapacaminos Yucateco (*Antrostomus badius*), Euphorbia (*Argythamnia wheeleri*), Ch'lilib Tuux (*Asemnantha pubescens*), Jóol, K'An Jóol (*Bakeridesia gaumeri*), Bakalché (*Bourreria pulchra*), Matraca Yucateca (*Campylorhynchus yucatanicus*), Sak litsa (*Ceiba schottii*), Tok'Abam (*Chromolaena lundellii*), Huico Yucateco (*Aspidoscelis angusticeps*), Ts'lim Chaay (*Cnidoscolus souzae*), Uvero (*Coccoloba ortizii*), Cheet, Náaj K'Aax (*Coccothrinax readii*), Cuija Yucateca (*Coleonyx elegans*), Kabal Muk (*Crossopetalum gaumeri*), Xikin Burro (*Croton chichenensis*), Xikin Ch' Omak (*Croton peraeruginosus*), Mocashane (*Cuphea gaumeri*), Chara Yucateca (*Cyanocorax yucatanicus*), Euforbia (*Dalechampia schottii*), Zapotillo (*Diospyros cuneata*), Colibrí Tijereta Mexicano (*Doricha eliza*), Vara de San Juan (*Echeandia luteola*), Sak-lts (*Euphorbia gaumeri*), Bolín Yucateco (*Floridichthys polyommus*), Cajum Kij (*Furcraea cahum*), Sardinilla Gigante (*Fundulus grandissimus*), Cachorrito de Progreso (*Jordanella pulchra*), Chukum (*Havardia albicans*), Ratón Espinoso Yucateco (*Heteromys gaumeri*), Calandria Dorso Naranja (*Icterus auratus*), Culebra Cordelilla Yucateca (*Imantodes tenuissimus*), Cloroquina (*Jacquinia flammea*), Piñón, Pomolché (*Jatropha gaumeri*), Tok'lil Xiw (*Justicia lundellii*), Tortuga Pecho Quebrado de Craser (*Kinosternon creaseri*), K'An Xu'UI (*Lonchocarpus xuul*), Ya'Ax Xu'UI (*Lonchocarpus yucatanensis*), Pool Miis (*Mammillaria gaumeri*), Chicoteadora (*Coluber mentovarius*), Flores de Mayo (*Mateleia belizensis*), Carpintero

Yucateco (*Melanerpes pygmaeus*), Maullador Negro (*Melanoptila glabrirostris*), Guajolote Ocelado (*Meleagris ocellata*), Papamoscas Yucateco (*Myiarchus yucatanensis*), Pinta Uña, Ta?Tsi, Ramón Negro (*Neea choriophylla*), Sak Its?A (*Neomillspaughia emarginata*), Tuza de Jalisco (*Orthogeomys hispidus*), Poch? Ak, Poch? (*Passiflora foetida*), Ratón Yucateco (*Peromyscus yucatanicus*), Tangara Yucateca (*Piranga roseogularis*), Subin Che?, Granadillo (*Platymiscium yucatanum*), Sak Ts?Its?Ilche?, Limonché (*Samyda yucatanensis*), Ardilla yucateca (*Sciurus yucatanensis*), Golondrina Yucateca (*Stelgidopteryx ridgwayi*), Rana cabeza de casco (*Tripurion petasatus*), Dama Blanca Ciega (*Typhiasina pearsei*), Uayum (*Ziziphus yucatanensis*), Loro Yucateco (*Amazona xantholora*), Ch'Ilib Tuux (*Ayenia fasciculata*), Culebra labios blancos maya (*Symphimus mayae*), (*Talisia oliviformis*), Culebra ciempiés del petén (*Tantilla cuniculator*), Culebra ciempiés de panza negra (*Tantilla moesta*), Culebra ciempies yucateca (*Tantillita canula*), (*Thouinia paucidentata*), Saltapared vientre blanco (*Uropsila leucogastra*), (*Nolina humilis*), (*Nopalea gaumeri*), Nopal zacam (*Opuntia inaperta*), Tapacamino yucateco (*Nyctiphrynus yucatanicus*), (*Pedilanthus nodiflorus*), Pitayo viejo nekisin (*Pilosocereus gaumeri*), Nauyaca nariz de cerdo yucateca (*Porthidium yucatanicum*), Rgano kanzacam (*Pterocereus gaumeri*), Xkaax (*Randia longiloba*), Kax (*Randia truncata*), Murciélago amarillo yucateco (*Rhogeessa aeneus*), Lagartija escamosa pintas amarillas (*Sceloporus chrysostictus*), Lagartija espinosa de cozumel (*Sceloporus cozumelae*), Lagartija espinosa yucateca (*Sceloporus lundelli*), Pigmeo lechón caracol (*Sibon sanniola*), (*Solanum yucatanum*)

#### Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
1976-2000	0.62	328	Pérdida	2003
2000-2009	0.138	56	Ganancia	2010