



## El Tepozteco



Categoría de Manejo: Parque Nacional

📍 Ubicación: Estados - Morelos, Ciudad de México  
Municipios - Cuernavaca, Tepoztlan, Huitzilac,  
Yautepec, Tlalnepantla, Milpa Alta

Región CONANP: Centro y Eje Neovolcánico

Institución que Administra: CONANP

Encargado de los asuntos competencia Biól. Francisco Javier Medina González  
del Parque Nacional El Tepozteco:

📍 Superficie Total: 23,258.70 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas 23,258.70 ha  
Continetales:

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 42,904 hab.

Población Indígena: 4,789 hab.

Fecha de Decreto: 22/01/1937 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 09/05/2011 📄

### Tipos de Vegetación:

- Bosque de Pino Encino
- Bosque de Encino
- Selva Baja Caducifolia

### Especies representativas:



•Flora: Pino real (*Pinus montezumae*), Pino de las alturas (*Pinus hartwegii*), Pino ortiguillo (*Pinus pseudostrobus*), Pino colorado, teocote (*Pinus teocote*), Encino (*Quercus rugosa*), Encino, encino amarillo (*Quercus laurina*), Encino (*Quercus crassipes*), Encino (*Quercus lanceolata*), Encino (*Quercus robusta*), Ceiba (*Ceiba sp.*), Amate amarillo (*Ficus sp.*), Mezquite (*Prosopis sp.*), (*Phitecelobium sp*), Guaje (*Leucaena sp.*), Copal (*Bursera sp.*), Aquiche (*Guazuma sp.*), Acacia (*Acacia sp.*), Chirimoya (*Annona cherimola*), Sabino, ahuehuete, ciprés de Moctezuma (*Taxodium mucronatum*), Encino (*Quercus laeta*), Encino laurel (*Quercus laurifolia*), Casahuate (*Ipomoea wolcottiana*)

•Fauna: ()

**Especies Microendémicas:**

• Víbora cascabel ocelada (*Crotalus polystictus*), Víbora cascabel pigmea mexicana (*Crotalus ravus*), Víbora cascabel bandas cruzadas (*Crotalus transversus*)

**Especies Endémicas:**

• Colibrí berilo (*Amazilia berillyna*), Murciélago Frutero Peludo (*Artibeus hirsutus*), Huico Llanero (*Aspidoscelis costata*), Rascador cejas verdes (*Arremon vrenticeps*), Tepozán Cimarrón (*Buddleja parviflora*), Sapo Jaspeado, Sapo Marmoleado (*Incilius marmoreus*), Culebra Mexicana Dos Líneas, Culebra Terrestre Dos Líneas (*Conopsis biserialis*), Chipeco Rojo (*Cardellina rubra*), Lagartija (*Aspidoscelis sackii*), Rana Ladradora de Smith (*Craugastor hobartsmithi*), Rana Ladrona Sonora (*Craugastor vocalis*), Ahuitule (*Critoniopsis uniflora*), Iguana Espinosa Mexicana (*Ctenosaura pectinata*), Lili (*Echeandia mexicana*), Rana Fisgona Deslumbrante (*Eleutherodactylus nitidus*), Salamanquesa (*Plestiodon brevirostris*), Casquito de Burro, Tortuga Pecho Quebrado Mexicana (*Kinosternon integrum*), Flor de Muerto (*Laelia autumnalis*), Serpiente Lombriz Gigante (*Rena maxima*), Orquídea Malaxix rosilloi (*Malaxis rosilloi*), Tlacuache Ratón Gris (*Marmosa canescens*), Chicoteadora (*Coluber mentovarius*), Estrella del zipolite (*Matelea pilosa*), Tecolote del Balsas (*Megascops seductus*), Momoto corona canela (*Momotus mexicanus*), Zacate de Escobillas (*Muhlenbergia robusta*), Pañuelo (*Norops nebulosus*), Tapacamino Prío (*Nyctiphrynus mcleodii*), Ratón Piñonero (*Peromyscus gratus*), Ratón Silvestre de Patas Negras, Ratón de manos negras de Zempoaltepec (*Peromyscus melanocarpus*), Codorniz Barrada (*Philortyx fasciatus*), Alacranera, Culebra llamacoa (*Pseudoficimia frontalis*), Rana de Cascada (*Rana pustulosa*), Culebra Café de Occidente (*Rhadinaea hesperia*), Chintete Común, Lagartija Escamosa, Lagartija Escamuda, Roño Espinoso, Lagartija Espinosa del Pacifico (*Sceloporus horridus*), Chintete (*Sceloporus ochoterena*), Lagartija espinosa de pastizal (*Sceloporus scalaris*), Lagartija-Escamosa Castaño (*Sceloporus siniferus*), Espinosa, Lagartija Escamuda, Lagartija espinosa mexicana (*Sceloporus spinosus*), Lagartija Escamosa Barrada, Lagartija espinosa de collar (*Sceloporus torquatus*), Rata Algodonera Oreja Blanca (*Sigmodon leucotis*), Conejo (*Sylvilagus cunicularius*), Culebra-Ciempies del Litoral del Pacifico (*Tantilla calamarina*), Salta paredfeliz (*Thryothorus felix*), Ratón Tlacuache (*Tlacuatzin canescens*), Rana de Árbol Mexicana Enana (*Tlalocohyla smithii*), Cuicacoche moteado (*Toxostoma ocellatum*), Falsa Nauyaca Mexicana (*Trimorphodon tau*), Saltapared cola larga (*Tryomanes bewickii*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliatus*), Vireo Pizarra (*Vireo brevipennis*), Vireo amarillo (*Vireo hypochryseus*), Vireón alerquín (*Vireolanlus melitophrys*), Gorrión Serrano (*Xenospiza baileyi*), Mosquero del Balsas (*Xenotriccus mexicanus*), (*Otus seductus*), (*Psacalium amplifolium*), Culebra café de pino encino (*Rhadinaea taeniata*), Lirio (*Rhynchostele cervantesii*), Conejo de los volcanes (*Romerolagus diazi*), Chayotito (*Sicyos deppei*), Culebra encapuchada de



Bocourt (*Tantilla bocourti*), Lagartija de Árbol del Pacífico (*Urosaurus bicarinatus*), Memelilla (*Verbesina oncophora*), Ahuitule (*Vernonia salicifolia*)

**Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:**

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
1973-2000	0.74	378	Pérdida	2003
2000-2008	0.05	21	Pérdida	2009