



## El Tepozteco



Categoría de Manejo: Parque Nacional

📍 Ubicación: Estados - Morelos, Ciudad de México  
Municipios - Cuernavaca, Tepoztlan, Huitzilac,  
Yautepec, Tlalnepantla, Milpa Alta

Región CONANP: Centro y Eje Neovolcánico

Institución que Administra: CONANP

📍 Superficie Total: 23,258.70 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales: 23,258.70 ha

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 42,904 hab.

Población Indígena: 4,789 hab.

Fecha de Decreto: 22/01/1937 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 09/05/2011 📄

### Tipos de Vegetación:

- Bosque de Pino Encino
- Bosque de Encino
- Selva Baja Caducifolia

### Especies representativas:

- Flora: Pino real (*Pinus montezumae*), Pino de las alturas (*Pinus hartwegii*), Pino ortiguillo (*Pinus pseudostrobus*), Pino colorado, teocote (*Pinus teocote*), Encino (*Quercus rugosa*), Encino, encino



jarrillo (*Quercus laurina*), Enicno (*Quercus crassipes*), Encino (*Quercus lanceolata*), Encino (*Quercus robusta*), Ceiba (*Ceiba sp.*), Amate amarillo (*Ficus sp.*), Mezquite (*Prosopis sp.*), (*Phitecelobium sp.*), Guaje (*Leucaena sp.*), Copal (*Bursera sp.*), Aquiche (*Guazuma sp.*), Acacia (*Acacia sp.*), Chirimoya (*Annona cherimola*), Sabino, ahuehuete, ciprés de Moctezuma (*Taxodium mucronatum*), Encino (*Quercus laeta*), Encino laurel (*Quercus laurifolia*), Casahuate (*Ipomoea wolcottiana*)

•Fauna: ()

### Especies Microendémicas:

- Víbora cascabel ocelada (*Crotalus polystictus*), Víbora cascabel pigmea mexicana (*Crotalus ravus*), Víbora cascabel bandas cruzadas (*Crotalus transversus*)

### Especies Endémicas:

- Colibrí berilo (*Amazilia berillyna*), Murciélago frutero peludo (*Artibeus hirsutus*), Huico llanero (*Aspidoscelis costata*), Rascador cejas verdes (*Arremon vrenticeps*), Tepozán Cimarrón (*Buddleja parviflora*), Sapo Jaspeado, Sapo Marmoleado (*Incilius marmoreus*), Culebra mexicana dos líneas, culebra terrestre dos líneas (*Conopsis biserialis*), Chipe rojo (*Cardellina rubra*), Lagartija (*Aspidoscelis sackii*), Rana ladradora de Smith (*Craugastor hobartsmithi*), Rana de arroyo del Pacífico (*Craugastor vocalis*), Ahuitule (*Critoniopsis uniflora*), Iguana espinosa mexicana (*Ctenosaura pectinata*), Lili (*Echeandia mexicana*), Rana fisgona deslumbrante (*Eleutherodactylus nitidus*), Salamanquesa (*Plestiodon brevirostris*), Casquito de burro, tortuga pecho quebrado Mexicana (*Kinosternon integrum*), Flor de muerto (*Laelia autumnalis*), Serpiente Lombriz Gigante (*Rena maxima*), Orquídea malaxix rosilloi (*Malaxis rosilloi*), Tlacuache Ratón Gris (*Marmosa canescens*), Chicoteadora (*Coluber mentovarius*), Estrella del zipolite (*Matelea pilosa*), Tecolote del Balsas (*Megascops seductus*), Momoto corona canela (*Momotus mexicanus*), Zacate de Escobillas (*Muhlenbergia robusta*), Pañuelo (*Norops nebulosus*), Tapacamino Prío (*Nyctiphrynus mcleodii*), Ratón piñonero (*Peromyscus gratus*), Ratón silvestre de patas negras, ratón de manos negras de Zempoaltepec (*Peromyscus melanocarpus*), Codorniz barrada (*Philortyx fasciatus*), Alacranera, culebra llamacoa (*Pseudoficimia frontalis*), Rana de cascada (*Rana pustulosa*), Culebra café de occidente (*Rhadinaea hesperia*), Chintete común, lagartija escamosa, lagartija escamuda, roño espinoso, lagartija espinosa del Pacífico (*Sceloporus horridus*), Chintete (*Sceloporus ochoterena*), Lagartija espinosa de pastizal (*Sceloporus scalaris*), Lagaria-escamosa castaño (*Sceloporus siniferus*), Espinosa, lagartija escamuda, lagartija espinosa mexicana (*Sceloporus spinosus*), Lagartija escamosa barrada, lagartija espinosa de collar (*Sceloporus torquatus*), Rata algodónera oreja blanca (*Sigmodon leucotis*), Conejo (*Sylvilagus cunicularius*), Culebra-ciempiés del litoral del Pacífico (*Tantilla calamarina*), Salta pared feliz (*Thryothorus felix*), Ratón tlacuache (*Tlacuatzin canescens*), Rana de árbol mexicana enana (*Tlalocohyla smithii*), Cuicacoche moteado (*Toxostoma ocellatum*), Falsa nauyaca mexicana (*Trimorphodon tau*), Saltapared cola larga (*Trymanes bewickii*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliatus*), Vireo Pizarra (*Vireo brevipennis*), Vireo amarillo (*Vireo hypochryseus*), Vireón alerquín (*Vireolanlus melitophrys*), Gorrión serrano (*Xenospiza baileyi*), Mosquero del balsas (*Xenotriccus mexicanus*), (*Otus seductus*), (*Psacalium amplifolium*), Culebra café de pino encino (*Rhadinaea taeniata*), Lirio (*Rhynchostele cervantesii*), Conejo de los volcanes (*Romerolagus diazi*), Chayotito (*Sicyos deppei*), Culebra encapuchada de Bocourt (*Tantilla bocourti*), Lagartija de árbol del pacífico (*Urosaurus bicarinatus*), Memelilla (*Verbesina oncophora*), Ahuitule (*Vernonia salicifolia*)



## Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
1973-2000	0.74	378	Pérdida	2003
2000-2008	0.05	21	Pérdida	2009