



## Zicuirán - Infiernillo



Categoría de Manejo: Reserva de la Biosfera

📍 Ubicación: Estado - Michoacán

Municipios - Arteaga, Churumuco, La Huacana,  
Tumbiscatio

Región CONANP: Occidente y Pacífico Centro

Institución que Administra: CONANP

Subdirector encargado del Área: Dr. Hugo Zepeda Castro

📍 Superficie Total: 265,117.78 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas 265,117.78 ha  
Continetales:

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 11,944 hab.

Población Indígena: 43 hab.

Fecha de Decreto: 30/11/2007 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 06/11/2013 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

### Tipos de Vegetación:

- Bosque de Encino
- Selva Caducifolia
- Selva Espinosa



- Vegetación inducida

### Especies representativas:

• Flora: Cuachalalate (*Amphipterygium adstringens*), Botija (*Cochlospermum vitifolium*), Tetlate (*Pseudosmodium perniciosum*), Ciruela de hueso (*Spondias purpurea*), Véase Cascabela ovata (*Thevetia ovata*), Cacalósúchil, cacaloxúchitl (*Plumeria rubra*), Candelilla (*Euphorbia schlechtendalii*), Llorasangre (*Apoplanesia paniculata*), Pellejo de toro (*Piscidia carthagenensis*), Alfaje (*Trichilia spp.*), Amapa (*Handroanthus impetiginosus*), (*Manihot tomatophylla*), Sangregado (*Jatropha stephaniai*), (*Euphorbia colletioides*)

• Fauna: Tamandúa norteño (*Tamandua mexicana*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Lince (*Lynx rufus*), Jaguarundi, leoncillo (*Puma yagouaroundi*), Zorra gris, zorra (*Urocyon cinereoargenteus*), Coyote (*Canis latrans*), Nutria de río (*Lontra longicaudis*), Martucha o mico nocturno (*Potos flavus*), Lagartija (*Ctenosaura clarkii*)

### Especies Microendémicas:

- ( )

### Especies Endémicas:

• Zacatonero Pecho Negro (*Peucea humeralis*), Colibrí berilo (*Amazilia berillyna*), Loro Corona Lila (*Amazona finschi*), Abaniquillo Oaxaqueño (*Anolis nebuloides*), Murciélago Frutero Peludo (*Artibeus hirsutus*), Ticuiliche (*Aspidoscelis calidipes*), Huico Moteado Gigante (*Aspidoscelis communis*), Huico Llanero (*Aspidoscelis costata*), Cuiji de Muchas Líneas (*Aspidoscelis lineatissima*), Rgano de Gorro Tiponche (*Backebergia militaris*), Barkeria de Shoemaker (*Barkeria shoemakeri*), Lagartija Topo Cuatro Dedos (*Bipes canaliculatus*), Rascador cejas verdes (*Arremon vrenticeps*), Copal (*Bursera coyucensis*), Casique Mexicano (*Cassidix melanicterus*), Matraca Serrana (*Campylorhynchus gularis*), Esmeralda Occidental (*Chlorostilbon auriceps*), Víbora Cascabel de Saye (*Crotalus basiliscus*), Iguana Espinosa Mexicana (*Ctenosaura pectinata*), Colibrí Opaco (*Cyananthus sordidus*), Papamoscas Mexicano (*Deltarhynchus flammulatus*), Nopilchi (*Ctenosaura clarkii*), Murciélago Lengüetón de Xiutepec (*Glossophaga morenoi*), Granatelo Mexicano (*Granatellus venustus*), Rata Cambalachera de Allen (*Hodomys alleni*), Excelso (*Jatropha galvanii*), Piñón (*Jatropha stephaniai*), Anís (*Karwinskia johnstonii*), Casquito de Burro, Tortuga Pecho Quebrado Mexicana (*Kinosternon integrum*), Culebra Ojo de Gato del Suroeste (*Leptodeira maculata*), Culebra Perico Gargantilla (*Leptophis diplotropis*), Ziix Hax Ano Quiij (*Lithobates pustulosus*), Palo de corral (*Lonchocarpus huetamoensis*), Tecolote del Balsas (*Megascops seductus*), Carpintero Enmascarado (*Melanerpes chrysogenys*), Momoto corona canela (*Momotus mexicanus*), Rata Arrocería (*Osgoodomys banderanus*), Lis-Na-Uo-She (*Pachycereus tepamo*), Ratón Espiguero (*Peromyscus spicilegus*), Codorniz Barrada (*Philortyx fasciatus*), Colorín Pecho Naranja, Colorín Pecho Naranja, Colorín Vetridorado (*Passerina leclancherii*), Lagarto Cornudo (*Phrynosoma asio*), Salamanquesa Pata de Res (*Phyllodactylus lanei*), Salamanquesa de Cabo San Lucas (*Phyllodactylus unctus*), Culebra de Cabeza Roja, Sopera (*Pseudoleptodeira latifasciata*), Culebra Café de Occidente (*Rhadinaea hesperia*), Tortuga de Monte Payaso (*Rhinoclemmys rubida*), Murciélago Amarillo Mayor (*Rhogeessa alleni*), Murciélago Amarillo de Infiernillo (*Rhogeessa mira*), Cuijera (*Salvadora mexicana*), Lagartija de Las Rovas (*Sceloporus gadoviae*), Roño de Árbol (*Sceloporus melanorhinus*), Lagartija-Espinosa de Pedregal (*Sceloporus pyrocephalus*), Espinosa,



Lagartija Escamuda, Lagartija espinosa mexicana (*Sceloporus spinosus*), Rata Híspida Jalisciense (*Sigmodon mascotensis*), Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne semicollaris*), Conejo (*Sylvilagus cunicularius*), Culebra-Ciempies del Litoral del Pacifico (*Tantilla calamarina*), Salta paredfeliz (*Thryothorus felix*), Palmita-hierba del pollo (*Tradescantia orchidophylla*), Falsa Nauyaca Mexicana (*Trimorphodon tau*), Coa citrina (*Trogon citreolus*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliatu*s), Vireo amarillo (*Vireo hypochryseus*), Sardinita Agua Dulce (*Lile gracilis*), Palo prieto (*Mimosa rosei*), Miotis canelo (*Myotis fortidens*), (*Opizia bracteata*), (*Otus seductus*), Colorín morado (*Passerina versicolor*), (*Pectis decemcarinata*), Ratón pantanero (*Peromyscus perfulvus*), Salamanguesa pigmea de la sierra madre del sur (*Phyllodactylus duellmani*), Salamanguesa de río marqués (*Phyllodactylus paucituberculatus*), (*Pavonia oxyphylla*), Managuatillo (*Rhacoma managuatillo*), Palma real (*Sabal pumos*), (*Senecio stoechadiformis*), Rata de la caña del pacífico (*Sigmodon alleni*), Culebra de tierra de michoacán (*Sonora michoacanensis*), Ardilla terrestre (*Spermophilus annulatus*), Baboso (*Stenocereus quevedonis*), (*Stevia trifida*), Amapola (*Tabebuia palmeri*), Lagartija de Árbol del Pacífico (*Urosaurus bicarinatus*)

**Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:**

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
1999-2008	0.1	231	Pérdida	2010