



Islas del Golfo de California



Categoría de Manejo: Área de Protección de Flora y Fauna

📍 Ubicación: Estados - Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa

Municipios - Ensenada, Mexicali, La Paz, Loreto, Mulege, Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez, Cajeme, San Ignacio Rio Muerto, Guaymas, Hermosillo, Pitiquito, Puerto Peñasco, Caborca, Rosario, Mazatlan, Elota, Culiacan

Región CONANP: Noroeste y Alto Golfo de California

Institución que Administra: CONANP

📍 Superficie Total: 374,553.63 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales: 374,553.63 ha

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 3,214 hab.

Población Indígena: 131 hab.

Fecha de Decreto: 02/08/1978 📄

Fecha de Recategorización: 07/06/2000 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 17/04/2001 📄

Designaciones Internacionales:

[Sitio RAMSAR - 814 Convención de Humedales](#)



[Sitio RAMSAR - 1340 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1358 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1359 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1595 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1603 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1689 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1760 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1790 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1797 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1824 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1826 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1891 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1982 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1983 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 1984 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 2025 Convención de Humedales](#)

[Sitio RAMSAR - 2154 Convención de Humedales](#)

[World Heritage - Patrimonio Mundial](#)

[MaB - Hombre y Biosfera](#)

Tipos de Vegetación:

- Matorral Xerófilo
- Mezquital
- Selva Caducifolia
- Selva Espinosa
- Vegetación de Dunas Costeras
- Vegetación Hidrófila
- Manglar

Especies representativas:

•Flora: Palo verde (*Cercidium spp.*), (*Bursera spp.*), Lomboy (*Jatropha spp.*), Nopal (*Opuntia spp.*), Cardón, sahueso (*Pachycereus pringlei*), Huizapol (*Ambrosia spp.*), Palo fierro (*Olneya tesota*), Gobernadora (*Larrea divaricata*), (*Mammillaria spp.*), Biznaga (*Ferocactus spp.*)



- Fauna: Gaviota paloma (*Larus heermanni*), Alcatraz patas azules (*Sula nebouxii*), Bobo café (brewsteri) (*Sula leucogaster brewsteri*), Paiño mínimo (*Oceanodroma microsoma*), Paiño negro (*Oceanodroma melania*), Gaviota patas amarillas (*Larus livens*), Liebre antílope (*Lepus alleni*), Cacomixtle, babisuri (*Bassariscus astutus subsp. insulicola*), Coyote (*Canis latrans*), Venado bura (*Odocoileus hemionus*), Lobo marino (*Zalophus californianus*), Charrán elegante (*Thalasseus elegans*), Pelicano café (*Pelecanus occidentalis*), águila pescadora (*Pandion haliaetus*), Serpiente de cascabel (*Crotalus spp.*), Lagartija (*Uta stansburiana*), Ratón (*Peromyscus spp.*), Rata canguro (*Dipodomys sp.*)

Especies Microendémicas:

- Pasto (*Distichlis palmeri*), Platija diamante (*Hypsopsetta guttulata*), Acacia (*Acacia pacensis*), Ardilla antílope de Espíritu Santo (*Ammospermophilus insularis*), Huico de Cerralvo (*Aspidoscelis ceralbensis*), Huico de la Isla Espíritu Santo (*Aspidoscelis espiritensis*), Güico (*Aspidoscelis franciscensis*), Cacomixtle norteño (*Bassariscus astutus saxicola*), Ratón de abazones arenero de Cerralvo (*Chaetodipus siccus*), Ratón de abazones de San Jose (*Chaetodipus spinatus bryanti*), Ratón de abazones de Espíritu Santo (*Chaetodipus spinatus lambi*), Ratón de abazones de San Francisco (*Chaetodipus spinatus latijugularis*), Ratón de abazones de San Marcos (*Chaetodipus spinatus subsp. marcosensis*), Geco de bandas de la Isla de San Marcos (*Coleonyx gypsicolus*), Víbora cascabel bajacaliforniana (*Crotalus enyo*), Serpiente de cascabel de Isla Tortuga (*Crotalus tortugensis*), Boraginace (*Cryptantha grayi var. nesiotica*), Rata Canguro de San Jose (*Dipodomys merriami subsp. insularis*), Liebre negra (*Lepus insularis*), Mamilaria de Isla Cerralvo (*Mammillaria cerralboa*), Rata cambalachera de Bunker (*Neotoma lepida abbreviata*), Rata cambalachera desértica (*Neotoma lepida marcosensis*), Rata cambalachera desértica (*Neotoma lepida vicina*), Ratón de tortuga (*Peromyscus dickeyi*), Ratón de cactus (*Peromyscus eremicus insulicola*), Ratón de cactus (*Peromyscus eremicus subsp. cinereus*), Lagartija de piedra Baja California (*Petrosaurus thalassinus*), Lagartija escamosa anciana (*Sceloporus grandaevus*), Lagartija escamosa de Hunsaker (*Sceloporus hunsakeri*), Lagartija escamosa de San Lucas (*Sceloporus zosteromus*), Conejo de San Jose (*Sylvilagus mansuetus*), Huico de Nolasco (*Aspidoscelis bacatus*), Ratón de abazones de roca (*Chaetodipus intermedius minimus*), Iguana cola espinosa (*Ctenosaura conspicuosa*), Iguana de Nolasco (*Ctenosaura nolascensis*), Rata cambalachera (*Neotoma varia*), Ratón arbustero (*Peromyscus boylii subsp. glasselli*), Ratón de Perote (*Peromyscus bullatus*), Ratón de San Esteban (*Peromyscus stephani*), Chuckwalla de San Esteban (*Sauromalus varius*)

Especies Endémicas:

- Copal-cuajiote (*Bursera epinnata*), Biznaga de Poselger (*Cochemia poselgeri*), Cuervo Sinaloense (*Corvus sinaloae*), Murciélago Mula Mexicano (*Corynorhinus mexicanus*), Víbora Cascabel Muda (*Crotalus catalinensis*), Iguana Espinosa de Sonora (*Ctenosaura hemilopha*), Alicoche Casa de Rata (*Echinocereus brandegeei*), Limiscui (*Ficus petiolaris*), Palo de San Juan (*Forchhammeria watsonii*), Mascarita Bajacaliforniana (*Geothlypis beldingi*), Zafiro Bajacaliforniano (*Hylocharis xantusii*), Tecolote Enano (*Micrathene whitneyi*), Miotis Pescador O Murciélago Pescador (*Myotis vivesi*), Cuicacoche bajacaliforniano (*Toxostoma cinereum*), Alvordia (*Alvordia glomerata var. insularis*), Babisururi (*Bassariscus astutus subsp. insulicola*), Culebra Arenera de Cerralvo (*Chilomeniscus savagei*), Huico de San Jose (*Aspidoscelis celeripes*), Huico de San José (*Aspidoscelis danheimae*), Suculenta (*Dudleya nubigena subsp. cerralvensis*), Rama Prieta (



Indigofera nelsonii), Biznaga de la Isla Santa Cruz (*Mammillaria albicans*), Biznaga Insular (*Mammillaria insularis*), Carretón (*Marina oculata*), Rata Magueyera (*Neotoma lepida perpallida*), Ratón de campo (*Peromyscus eremicus avius*), Raton de Santa Cruz (*Peromyscus sejugis*), Salamanca de Cabo San Lucas (*Phyllodactylus unctus*), Cachora, Lagartija Escamosa Angosta (*Sceloporus angustus*), Saltapared cola larga (*Tryomanes bewickii*), Lagartija Arbolera Cola Negra (*Urosaurus nigricaudus*), Ratones de Abazones Sinaloense (*Chaetodipus pernix*), Ratón de Abazones (*Chetodypus baileyi tiburonensis*), Rata Canguro de Merriam (*Dipodomys merriami subsp. mitchelli*), Ostrero Americano (*Haematopus palliatus subsp. frazari*), Rata Cambalachera garganta blanca (*Neotoma albigula seri*), Pelicano Café (*Pelecanus occidentalis californicus*), Biznaguita (*Peniocereus marianus*), Ratón de Campo (*Peromyscus eremicus tiburonensis*), Zapoteca Sinaloense (*Zapoteca formosa sinaloana*), Ratón de la isla Ángel de la Guarda (*Peromyscus guardia*)