



**Calakmul**  
RESERVA DE LA BIOSFERA

## Calakmul



Categoría de Manejo: Reserva de la Biosfera

📍 Ubicación: Estado - Campeche

Municipios - Calakmul, Hopelchen

Región CONANP: Península de Yucatán y Caribe Mexicano

Institución que Administra: CONANP

Director: M. en C. José Adalberto Zúñiga Morales

📍 Superficie Total: 728,908.57 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas 728,908.57 ha

Continetales:

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 2,295 hab.

Población Indígena: 1,594 hab.

Fecha de Decreto: 23/05/1989 📄

Fecha de Modificación y/o de Decreto: 31/08/2023 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 07/04/2000 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

### Designaciones Internacionales:

[World Heritage - Patrimonio Mundial](#)

[MaB - Hombre y Biosfera](#)



## Tipos de Vegetación:

- Selva Espinosa
- Selva Perennifolia
- Selva Subcaducifolia
- Vegetación Hidrófila

## Especies representativas:

- Flora: Caoba (*Swietenia macrophylla*), Cedro (*Cedrela odorata*)
- Fauna: Jaguar (*Panthera onca*), Puma (*Puma concolor*), Tapir (*Tapirus bairdii*), Pecari de labios blancos (*Tayassu pecari*), Saraguato de manto (*Alouatta pigra*), Mono araña (*Ateles geoffroyi*), Zopilote rey (*Sarcoramphus papa*), águila elegante (*Spizaetus ornatus*)

## Especies Endémicas:

- Boxcetzim (*Acacia gaumeri*), Loro Yucateco (*Amazona xantholora*), Ch'lilib Tuux (*Asemnantha pubescens*), Cacomixtle Tropical (*Bassariscus sumichrasti*), Pata de Vaca (*Bauhinia erythrocalyx*), Salamandra Lengua Hongueada Yucateca (*Bolitoglossa yucatanica*), Yak' T'Eel (*Bonellia albiflora*), Bakalché (*Bourreria pulchra*), Nance Agrio (*Byrsonima bucidifolia*), Barba de Viejo (*Calliandra belizensis*), Matraca Yucateca (*Campylorhynchus yucatanicus*), Sak litsa (*Ceiba schottii*), Tok'Abam (*Chromolaena lundellii*), Ts'lim Chaay (*Cnidocolus souzae*), Cuija Yucateca (*Coleonyx elegans*), Culebra Rayada Yucateca (*Coniophanes schmidtii*), Kabal Muk (*Crossopetalum gaumeri*), Xikin Burro (*Croton chichenensis*), lik Che' (*Croton icche*), Xikin Ch' Omak (*Croton peraeeruginosus*), Chara Yucateca (*Cyanocorax yucatanicus*), Euforbia (*Dalechampia schottii*), Pata de Gallo (*Dioscorea gaumeri*), Zapotillo (*Diospyros cuneata*), Culebra Caracolera Chata (*Dipsas brevifacies*), Colibrí Tijereta Mexicano (*Doricha eliza*), Lili (*Echeandia mexicana*), Kabal Chakaj (*Euphorbia armouri*), Tule (*Fuirena stephani*), Boox Kibche' (*Guettarda gaumeri*), Chukum (*Havardia albicans*), Pool Boox (*Hechtia schottii*), Ratón Espinoso Yucateco (*Heteromys gaumeri*), Kabal-K'Aak (*Hintonia octomera*), Calandria Dorso Naranja (*Icterus auratus*), Culebra Cordelilla Yucateca (*Imantodes tenuissimus*), Piñón, Pomolché (*Jatropha gaumeri*), Tok'lil Xiiw (*Justicia lundellii*), Tortuga Pecho Quebrado de Craser (*Kinosternon creaseri*), Culebra Ojo de Gato de Selva (*Leptodeira frenata*), Chank'An Toon Che' (*Licaria campechiana*), Saayab (*Lonchocarpus longistylus*), K'An Xu'UI (*Lonchocarpus xuul*), Ya'Ax Xu'UI (*Lonchocarpus yucatanensis*), Orquídea de Hojas de Cebolla (*Trichocentrum andrewsiae*), Tlacuache Ratón Gris (*Marmosa canescens*), Contrahierba (*Matelea campechiana*), Maullador Negro (*Melanoptila glabrirostris*), Papamoscas Yucateco (*Myiarchus yucatanensis*), Sak Its'A (*Neomillspaughia emarginata*), Tuza de Jalisco (*Orthogeomys hispidus*), Ratón Yucateco (*Peromyscus yucatanicus*), Subin Che', Granadillo (*Platymiscium yucatanum*), Sak Ts?Its?Ilche', Limonché (*Samyda yucatanensis*), Ardilla yucateca (*Sciurus yucatanensis*), Ratón Tlacuache (*Tlacuatzin canescens*), Rana cabeza de casco (*Tripurion petasatus*), Sardina del Papaloapan (*Dorosoma anale*), Loro Yucateco (*Amazona xantholora*), Pool Boox (*Hechtia schottii*), Siricote (*Cordia dodecandra*), Temazate Yucateco (*Mazama pandora*), Guajolote Ocelado (*Meleagris ocellata*), Piñuela (*Morinda yucatanensis*), (*Myrmecophila christinae*), (*Nopalea gaumeri*), Nopal zacam (*Opuntia inaperta*), Tapacamino yucateco (*Nyctiphrynus yucatanicus*), Rata arrocera orejas negras (*Oryzomys melanotis*), Rata-arrocera de pantano (*Oryzomys palustris*), Rata arborícola (*Otonyctomys hatti*), Pitayo viejo nekisin (*Pilosocereus gaumeri*), Topote aleta grande (*Poecilia velifera*), Rgano kanzacam (*Pterocereus gaumeri*), Xkaax (*Randia longiloba*), Lagartija escamosa pintas amarillas (*Sceloporus chrysostictus*), Lagartija espinosa yucateca (*Sceloporus*



*lundellii*), Pigmeo lechón caracol (*Sibon sanniola*), Culebra labios blancos maya (*Symphimus mayae*), (*Talisia oliviformis*), (*Thouinia paucidentata*), Saltapared vientre blanco (*Uropsila leucogastra*)

**Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:**

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
1996-2000	0.027	191	Pérdida	2003
2000-2010	0.031	213	Pérdida	2010