



Categoría de Manejo: Reserva de la Biosfera

📍 Ubicación: Estado - Quintana Roo

Municipios - Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad,  
Bacalar

Región CONANP: Península de Yucatán y Caribe Mexicano

Institución que Administra: CONANP

📍 Superficie Total: 528,147.66 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas 375,011.87 ha  
Continetales:

Superficie Marina: 153,135.79 ha

Población Total Estimada: 634 hab.

Población Indígena: 202 hab.

Fecha de Decreto: 20/01/1986 📄

Fecha de Recategorización: 07/06/2000 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 23/01/2015 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

### Designaciones Internacionales:

[Sitio RAMSAR - 1329 Convención de Humedales](#)

[World Heritage - Patrimonio Mundial](#)

[MaB - Hombre y Biosfera](#)

### Tipos de Vegetación de acuerdo al INEGI (Serie III):

- Selva Espinosa
- Selva Perennifolia
- Selva Subcaducifolia
- Sin Vegetación Aparente
- Vegetación de Dunas Costeras
- Vegetación Hidrófila
- Manglar

### Especies representativas:

- Flora: Chechem negro (*Metopium brownei*), Chicozapote (*Manilkara zapota*), Chaca o palo mulato,

palo chaca (*Bursera simaruba*), Dzalam (*Lysiloma latisiliquum*), (*Nectandra spp.*), Nance (*Byrsonima bucidaefolia*), (*Caesalpinia gaumeri*), Habin (*Piscidia piscipula*), Guayabillo (*Piscidium sartorianum*), Ya'xnik (*Vitex gaumeri*), Despeinada (*Beaucarnea ameliae*), Palma kuka (*Pseudophoenix sargentii*), Pucte (*Bucida buceras*), Tinte (*Haematoxylon campechianum*)

•Fauna: Jaguar (*Panthera onca*), Puma (*Puma concolor*), Ocelote, tigrillo (*Leopardus pardalis*), Tigirillo, ocelote, margay (*Leopardus wiedii*), Jaguarundi, leoncillo (*Puma yagouaroundi*), Tapir (*Tapirus bairdii*), Saraguato de manto (*Alouatta pigra*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Venado cabrito (*Mazama americana*), Pecari de labios blancos (*Tayassu pecari*), Pecari de collar (*Pecari tajacu*), Sereque, guaunque (*Dasyprocta punctata*), Viejo de monte (*Eira barbara*), Oso hormiguero (*Tamandua tetradactyla*), Martucha o mico nocturno (*Potos flavus*), Manati (*Trichechus manatus*), Ibis blanco (*Eudocimus albus*), Espátula rosada (*Ajaia ajaia*), Flamenco (*Phoenicopterus ruber*), Cigüeña jabirú (*Jabiru mycteria*), Tortuga verde (*Chelonia mydas*), Tortuga caguama (*Caretta caretta*), Tortuga carey (*Eretmochelys imbricata*), Cocodrilo americano (*Crocodylus acutus*), Cocodrilo de pantano (*Crocodylus moreletii*), Tepezcuintle (*Cuniculus paca*)

### Especies Endémicas:

• Loro Yucateco (*Amazona xantholora*), Lagartija Picasombra (*Aspidoscelis cozumela*), Ch'lilib Tuux (*Ayenia fasciculata*), Jóol, K'An Jóol (*Bakeridesia gaumeri*), Bakalché (*Bourreria pulchra*), Nance Agrio (*Byrsonima bucidifolia*), Matraca Yucateca (*Campylorhynchus yucatanicus*), Tok'Abam (*Chromolaena lundellii*), Huico Yucateco (*Aspidoscelis angusticeps*), Ts'lim Chaay (*Cnidoscopus souzae*), Uvero (*Coccoloba ortizii*), Cheet, Náaj K'Aax (*Coccothrinax readii*), Cuija Yucateca (*Coleonyx elegans*), Siricote (*Cordia dodecandra*), Xikin Burro (*Croton chichenensis*), Xikin Ch' Omak (*Croton peraeuginosus*), Mocashane (*Cuphea gaumeri*), Chara Yucateca (*Cyanocorax yucatanicus*), Zapotillo (*Diospyros cuneata*), Culebra Caracolera Chata (*Dipsas brevifacies*), Eslizón (*Mesoscincus schwanzei*), Bolín Yucateco (*Floridichthys polyommus*), Cajum Kij (*Furcraea cahum*), Cachorrito de Progreso (*Jordanella pulchra*), Boox Kibche' (*Guettarda gaumeri*), Chukum (*Havardia albicans*), Ratón Espinoso Yucateco (*Heteromys gaumeri*), Kabal-K'Aak (*Hintonia octomera*), Calandria Dorso Naranja (*Icterus auratus*), Culebra Cordelilla Yucateca (*Imantodes tenuissimus*), Sapo Jaspeado, Sapo Marmoleado (*Incilius marmoreus*), Piñón, Pomolché (*Jatropha gaumeri*), Tortuga Pecho Quebrado de Craser (*Kinosternon creaseri*), Culebra Ojo de Gato de Selva (*Leptodeira frenata*), K'An Xu'UI (*Lonchocarpus xuul*), Ya'Ax Xu'UI (*Lonchocarpus yucatanensis*), Flores de Mayo (*Matelea belizensis*), Contrahierba (*Matelea campechiana*), Carpintero Yucateco (*Melanerpes pygmaeus*), Maullador Negro (*Melanoptila glabrirostris*), Guajolote Ocelado (*Meleagris ocellata*), Papamoscas Yucateco (*Myiarchus yucatanensis*), Pinta Uña, Ta?Tsi, Ramón Negro (*Neea choriophylla*), Sak Its?A (*Neomillspaughia emarginata*), Ratón Yucateco (*Peromyscus yucatanicus*), Sak Ts?Its?Ilche?, Limonché (*Samyda yucatanensis*), Ardilla yucateca (*Sciurus yucatanensis*), Cucharita de Río (*Gobiesox fluviatilis*), Tapacaminos Yucateco (*Antrostomus badius*), Euphorbia (*Argythamnia wheeleri*), (*Myrmecophila christinae*), Xkaax (*Randia longiloba*), Lagartija escamosa pintas amarillas (*Sceloporus chrysostictus*), Lagartija espinosa de cozumel (*Sceloporus cozumelae*), Lagartija espinosa yucateca (*Sceloporus lundelli*), Ardilla yucateca (*Sciurus yucatanensis*), (*Talisia oliviformis*), Rana cabeza de casco (*Triprion petasatus*), Saltapared vientre blanco (*Uropsila leucogastra*)

### Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
1976-2000	0.019	88	Ganancia	2003

2000-2008	0.01	64	Pérdida	2009
-----------	------	----	---------	------