



Lagunas de Zempoala

Categoría de Manejo: Parque Nacional

📍 Ubicación: Estados - Morelos, Estado de México
Municipios - Huitzilac, Ocuilan

Región CONANP: Centro y Eje Neovolcánico

Institución que Administra: CONANP

📍 Superficie Total: 4,790.00 ha

Superficie Terrestre y/o Aguas 4,790.00 ha
Continetales:

Superficie Marina: 0.00 ha

Población Total Estimada: 0 hab.

Población Indígena: 0 hab.

Fecha de Decreto: 27/11/1936 📄

Fecha de Modificación y/o de Decreto: 19/05/1947 📄

Programa de Manejo: Resumen DOF 08/03/2011 📄

Registro en SINAP: Certificado 📄

Aviso DOF 📄

Tipos de Vegetación de acuerdo al INEGI (Serie III):

- Bosque de Pino Encino
- Bosque de Encino

- Pastizal Subalpino
- Vegetación Acuática

Especies representativas:

- Flora: ()
- Fauna: ()

Especies Microendémicas:

- Clavel (*Arenaria bryoides*), Víbora cascabel pigmea mexicana (*Crotalus ravus*), Víbora cascabel transvolcánica (*Crotalus triseriatus*)

Especies Endémicas:

- Colibrí berilo (*Amazilia berillyna*), Rascador cejas verdes (*Arremon virenticeps*), Rascador gorra canela (*Atlapetes pileatus*), Zumbador Mexicano (*Atthis heloisa*), Rascador cejas verdes (*Arremon virenticeps*), Matraca Barrada (*Campylorhynchus megalopterus*), Chipe Rojo (*Cardellina rubra*), Zorzal Mexicano (*Catharus occidentalis*), Murciélago Mula Mexicano (*Corynorhinus mexicanus*), Codorniz Coluda Transvolcánica (*Dendrortyx macroura*), Lili (*Echeandia mexicana*), Mapache de las islas Marías (*Procyon lotor subsp. insularis*), Rana de Árbol de Montaña (*Hyla eximia*), Rana de Árbol Plegada O Surcada (*Hyla plicata*), Calandria Flancos Negros (*Icterus abeillei*), Cuatlotlanenzi (*Iostephane heterophylla*), Trepatroncos Mexicano (*Lepidocolaptes leucogaster*), Rana leopardo de Moctezuma (*Lithobates montezumae*), Mulato Azul (*Melanotis caerulescens*), Zacatón, Soromuta (*Muhlenbergia macroura*), Pañuelo (*Norops nebulosus*), Zacatonero Serrano (*Oriturus superciliosus*), Camaleón, Camaleón de Montaña, Lagartija Cornuda de Montaña, Tapayaxín (*Phrynosoma orbiculare*), Carpintero Transvolcánico (*Picoides stricklandi*), Rana de Moctezuma (*Rana montezumae*), Rana Manchada (*Rana spectabilis*), Culebra Acotera, Culebra Café Coronada, Culebra de Collar, Hojarasquera Corona (*Rhadinaea laureata*), Mirlo Azteca (*Ridgwayia pinicola*), Hediondilla (*Roldana lineolata*), Lagartija Espinosa Menor (*Sceloporus jarrovi minor*), Lagartija espinosa de pastizal (*Sceloporus scalaris*), Culebra de Agua (*Thamnophis scaliger*), Salta paredfeliz (*Thryothorus felix*), Cuicacoche moteado (*Toxostoma ocellatum*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliat*), Vireo Pizarra (*Vireo brevipennis*), Vireo Enano (*Vireo nelsoni*), Vireón alerquín (*Vireolanlus melitophrys*), Gorrión Serrano (*Xenospiza baileyi*), Conejo de los volcanes (*Romerolagus diazi*), Ratón pantanero (*Peromyscus perfulvus*), Lagartija de Árbol del Pacífico (*Urosaurus bicarinatus*), Memelilla (*Verbesina oncophora*)

Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
1973-2000	0.74	378	Pérdida	2003
2000-2008	0.05	21	Pérdida	2009