Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla

Sierra de Huautla



Categoría de Manejo:	Reserva de la Biosfera
Ubicación:	Estados - Morelos, Puebla, Guerrero
	Municipios - Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaquiltenango, Teotlalco, Jolalpan, Huitzuco de los Figueroa, Buenavista de Cuellar
Región CONANP:	Centro y Eje Neovolcánico
Institución que Administra:	CONANP y Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Director de ANP:	M. en C. Rafael García Soriano
Superficie Total:	59,030.94 ha
Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales:	59,030.94 ha
Superficie Marina:	0.00 ha
Población Total Estimada:	3,922 hab.
Población Indígena:	27 hab.
Fecha de Decreto:	08/09/1999
Programa de Manejo:	Resumen DOF 27/11/2007
Registro en SINAP:	Certificado
	Aviso DOF

Designaciones Internacionales:

MaB - Hombre y Biosfera

Tipos de Vegetación:

•Bosque de Encino

•Selva Caducifolia

•Vegetación inducida

Especies representativas:

•Flora: Tepehuaje (*Lysiloma acapulcense*), Guayacán (*Conzattia multiflora*), (*Lysiloma divaricata*), (*Quercus glaucoides*), (*Quercus conspersa*), Espino, huizache (*Acacia constricta var. farnesiana*), Borreguilla (*Acacia cochliacantha*), Espino (*Mimosa polyantha*), Mezquite (*Prosopis laevigata*)

•Fauna: Lince (*Lynx rufus*), Escorpión (*Heloderma horridum*), Guacamaya verde (*Ara militaris*), Tecolote del balsas (*Megascops seductus*), Puma (*Puma concolor*), Ocelote (*Leopardus pardalis*), Tigrillo (*Leopardus wiedii*), Jaguarundi, leoncillo (*Puma yagouaroundi*), Pajaro bobo (*Momotus mexicanus*), Chachalaca (*Ortalis poliocephala*), Coatí, tejón (*Nasua narica*), Cacomixtle (*Bassariscus astutus*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Iguana negra (*Ctenosaura pectinata*)

Especies Endémicas:

•Rana Cara de Niño (*Agalychnis dacnicolor*), Zacatonero Pecho Negro (*Peucaea humeralis*), Abaniquillo Oaxaqueño (*Anolis nebuloides*), Murciélago Frutero Peludo (*Artibeus hirsutus*), Huico Moteado Gigante (*Aspidoscelis communis*), Huico Llanero (*Aspidoscelis costata*), Sapo Jaspeado, Sapo Marmoleado (*Incilius marmoreus*), Sapo Pinero (*Incilius occidentalis*), Colibrí mixteco (*Calothorax pulcher*), Matraca Serrana (*Campylorhynchus gularis*), Matraca del Balsas (*Campylorhynchus jocosus*), Chipe Rojo (*Cardellina rubra*), Esmeralda Occidental (*Chlorostilbon auriceps*), Ticuiliche Mexicano (*Aspidoscelis guttatus*), Cuiji de Muchas Líneas (*Aspidoscelis lineattissima*), Lagartija (*Aspidoscelis sackii*), Culebra Guardacaminos Rayada (*Conophis vittatus*), Rana Ladrona Sonora (*Craugastor vocalis*), Ahuitule (*Critoniopsis uniflora*), Colibrí Opaco (*Cynanthus sordidus*), Rana Ladradora de Smith (*Craugastor hobartsmithi*), Rana Fisgona Deslumbrante (*Eleutherodactylus nitidus*), Salamanquesa (*Plestiodon brevirostris*), Limiscui (*Ficus petiolaris*), Tecolote Colimense (*Glaucidium palmarum*), Murciélago Lengüetón de Xiutepec (*Glossophaga morenoi*), Rata Cambalachera de Allen (*Hodomys alleni*), Rana de Árbol Mexicana Enana (*Tlalocohyla smithii*), Casquito de Burro, Tortuga Pecho Quebrado Mexicana (*Kinosternon integrum*), Flor de Muerto (*Laelia autumnalis*), Culebra Perico Gargantilla (*Leptophis diplotropis*), Tlacuache Ratón Gris (*Marmosa canescens*), Estrella del zipolite (*Matelea pilosa*), Carpintero Enmascarado (*Melanerpes chrysogenys*), Carpintero del Balsas (*Melanerpes hypopolius*), Mulato Azul (*Melanotis caerulescens*), Rascador Nuca Canela (*Melozone kieneri*), Amor Seco (*Mentzelia hispida*), Estrellita , Azucena Silvestre (*Milla biflora*), Garambullo (*Myrtillocactus geometrizans*), Pañuelo (*Norops nebulosus*), Colorin Pecho Naranja, Colorín Pecho Naranja, Colorín Vetridorado (*Passerina leclancherii*), Escarabajo (*Peraltea doradoi*), Insecto (*Peraltea huautlensis*), Ratón de Mesa, Ratón Montero Negruzco (*Peromyscus melanophrys*), Codorniz Barrada (*Philortyx fasciatus*), Lagarto Cornudo (*Phrynosoma asio*), Salamanquesa Pata

de Res (*Phyllodactylus lanei*), Ratón Silvestre de Patas Negras, Ratón de manos negras de Zempoaltepec (*Peromyscus melanocarpus*), Camaleón (*Phrynosoma taurus*), Culebra de Cabeza Roja, Sapera (*Pseudoleptodeira latifasciata*), Rana Manchada (*Rana spectabilis*), Rana de Zweifel (*Rana zweifeli*), Culebra Café de Occidente (*Rhadinaea hesperia*), Murciélago Amarillo de Orejas Largas (*Rhogeesa gracilis*), Murciélago Amarillo Mayor (*Rhogeessa alleni*), Cuijera (*Salvadora mexicana*), Lagartija Escamosa de Dugués (*Sceloporus dugesii*), Lagartija de Las Rovas (*Sceloporus gadoviae*), Chintete Común, Lagartija Escamosa, Lagartija Escamuda, Roño Espinoso, Lagartija Espinosa del Pacifico (*Sceloporus horridus*), Roño de Árbol (*Sceloporus melanorhinus*), Chintete (*Sceloporus ochoterenae*), Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne semicollaris*), Conejo (*Sylvilagus cunicularius*), Culebra-Ciempiés del Litoral del Pacifico (*Tantilla calamarina*), Salta paredfeliz (*Thryothorus felix*), Falsa Nauyaca Mexicana (*Trimorphodon tau*), Mirlo dorso canela (*Turdus rufopalliatus*), Vireo amarillo (*Vireo hypochryseus*), Mosquero del Balsas (*Xenotriccus mexicanus*), Bagre del Balsas (*Ictalurus balsanus*), Alacranera, Culebra Ilamacoa (*Pseudoficimia frontalis*), Miotis canelo (*Myotis fortidens*), (*Otus seductus*), (*Rana magnaocularis*), Lagartija escamosa de suelo (*Sceloporus utiformis*), (*Sedum frutescens Rose*), Culebra de tierra de michoacán (*Sonora michoacanensis*), (*Stevia trifida*), Lagartija de Árbol del Pacífico (*Urosaurus bicarinatus*), Ahuitule (*Vernonia salicifolia*)