Laguna Madre y Delta del Río Bravo



Categoría de Manejo:	Área de Protección de Flora y Fauna
Ubicación:	Estado - Tamaulipas
	Municipios - Matamoros, San Fernando, Soto la Marina
Región CONANP:	Planicie Costera y Golfo de México
Institución que Administra:	CONANP
Director de ANP:	Biól. David Lerma Quiroga
Superficie Total:	572,808.60 ha
Superficie Terrestre y/o Aguas Continentales:	572,808.60 ha
Superficie Marina:	0.00 ha
Población Total Estimada:	17,199 hab.
Población Indígena:	746 hab.
Fecha de Decreto:	14/04/2005
Programa de Manejo:	Resumen DOF 09/07/2015
Registro en SINAP:	Certificado
	Aviso DOF

Designaciones Internacionales:

Sitio RAMSAR - 1362 Convención de Humedales

MaB - Hombre y Biosfera

Tipos de Vegetación:

- Matorral Xerófilo
- Mezquital
- Pastizal
- Selva Baja Caducifolia
- Selva Baja Espinosa
- Sin Vegetación Aparente
- Vegetación de Dunas Costeras
- Vegetación Hidrófila
- Vegetación inducida
- Manglar

Especies representativas:

- Flora: Alga (*Chara sp.*), (*Naja guadalupensis*), (*Eleocharis macrostachya*), (*Typha spp.*), Churristate de playa (*Ipomoea pes-caprae*), Campanita de la playa (*Ipomoea imperati*), (*Cakile geniculta*), (*Uniola paniculada*), (*Randia induta*), Pasto marino (*Halodule wrightii*), Hierba de manatí (*Syringodium filiforme*), Hierba de tortuga (*Thalassia testudinum*), (*Suaeda spp.*), (*Salicornia sp.*), (*Monanthochloe littoralis*), (*Ipomoea littoralis*), (*Mimosa strigillosa*), Nipa (*Distichlis spicata*), (*Borrichia frutescens*), Mangle rojo (*Rhizophora mangle*), Mangle blanco (*Laguncularia racemosa*), Mangle negro (*Avicennia germinans*), Mangle botoncillo (*Conocarpus erectus*), (*Sideroxylon palmeri*), (*Ebenopsis ebano*), (*Xylosma velutina*), (*Cinnamomun tampicense*), (*Esenbeckia runyonii*), Ramón (*Brosimum alicastrum*), Chaca o palo mulato, palo chaca (*Bursera simaruba*), (*Podopterus mexicanus*), Espino (*Acacia berlandieri*), Espino, huizache (*Acacia constricta var. farnesiana*), Caraguata (*Bromelia pinguin*), (*Celtis pallida*), (*Callicarpa acuminata*), (*Lycium carolinianum*), (*Castela tortuosa*), (*Citharexylum berlandieri*), (*Sideroxylon celastrinum*), (*Karwinskia humboldtiana*), Palma china, yuca o palma (*Yucca filifera*)
- Fauna: Jaguar (*Panthera onca*), Ocelote (*Leopardus pardalis*), Tigrillo (*Leopardus wiedii*), Jaguarundi, leoncillo (*Puma yagouaroundi*), Puma (*Puma concolor*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus subsp. texanus*), Lince, gato montés (*Lynx rufus texensis*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus veraecrucis*), Ardilla (*Spermophilus spilosoma*), Rata canguro (*Dipodomys compactus*), Murcielago pescador (*Noctilio leporinus*), Loro cabeza amarilla de Islas Marías (*Amazona oratrix subsp. tresmariae*), Pelicano café (*Pelecanus occidentalis*), Pelicano blanco (*Pelecanus erythrorynchos*), Espátula rosada (*Ajaia ajaja*), Garza roja (*Egretta rufescens*), Aguililla negra menor (*Buteogallus anthracinus*), Gavilán gris (*Buteo nitidus*), Playerito (*Charadrius melodus*), Pato de cabeza roja (*Aythya americana*), Pato golondrino (*Anas acuta*), Chorlito piquigrueso (*Charadrius wilsonia*), Chorlito alejandrino (*Charadrius alexandrinus*), Zarapito trinador (*Numenius phaeopus*), Playerito correlón (*Calidris alba*), Tortuga del desierto (*Gopherus berlandieri*), Tortuga de concha blanda (*Apalone spinifera*), Tortuga gravada (*Trachemys scripta*)

Tasa de Transformación de las Cubiertas Forestales del ANP:

Periodo	Tasa de Transformación (%)	Hectáreas por Año	Valoración de Tasa	Año de Reporte
2000-2008	0.62	1,579	Pérdida	2010